


DREAMTEAM INNENAUSBAU

Boden legen, Fenster einglasen,
Schreinerarbeiten

Art. Nr. 3117s003 UVP 104,70 CHF*
Aktionspreis 67,00 CHF*

- 1 x SIMPLEX-Schonhammer Ø 40 mm
Der Gefühlvolle, extra leicht. Abriebfreie Einsätze aus TPE-soft (weich) und Superplastik (mittelhart).
- 1 x SECURAL-Schonhammer 30 x 40 mm. Maximale Rückschlagdämpfung. Sehr hohe Schlagkraft bei geringem Gewicht. Rechteckige Einsätze aus Polyurethan. Der Hammer für Ecken und Kanten.



PLUSBOX SIMPLEX MIT STAND-
FUSS IM Ø 60 ODER Ø 80 mm

Kein Bücken mehr – optimal für
Bau / Galabau / Zimmerer

Art. Nr. 3027s021 Ø 60 mm UVP 94,60 CHF*
Aktionspreis 70,00 CHF*

Art. Nr. 3027s022 Ø 80 mm UVP 171,95 CHF*
Aktionspreis 117,00 CHF*

- 1 x SIMPLEX-Schonhammer mit Standfuss. Der schwarze, dämpfende Schlageinsatz mit genialer Formgebung sorgt für sicheren Kopfstand und weniger bücken. Weißer Einsatz ist aus mittelhartem, widerstandsfähigem Superplastik.
- 1 x Ersatzersatz TPE-soft, blau, weich, abriebfrei
- 1 x Ersatzersatz TPE-mid, grau, mittelhart, abriebfrei
- 1 x Wintermütze mit Innen-Fleece



*zzgl. MwSt.

Vertrieb durch:

ERWIN HALDER KG


Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Germany

Telefon +49 7392 7009-0
Telefax +49 7392 7009-160
info@halder.de
www.halder.de

Vertretung Schweiz:

PREMIUMTOOLS

— quality for success —



103.260
DE/CH/01/2023



PREMIUM
SELECTION

GÜLTIG BIS 29.02.2024

EINFACH CLEVER: DAS SIMPLEX PRINZIP


- 1

Alle Verschleißteile sind jederzeit einfach nachzurüsten.
- 2

Auswechselbare Schlageinsätze unterschiedlicher Härtegrade ermöglichen individuelle Anpassung an das Werkstück.
- 3

Gehäuse aus Temperguss, Aluminium oder verstärktem Temperguss.
- 4

Drei verschiedene Stielarten aus hochwertigem Holz oder Fiberglas.



EINSATZ ZEIGEN

Vom Softie bis zum ganz Harten – die acht Schlageinsätze aus hochwertigen Materialien mit passendem Härtegrad für jede Aufgabe.



→ **TPE-SOFT**
weich / abriebfrei
Härtegrad ●○○○○



→ **PLASTIK**
hart / öl- und fettbeständig
Härtegrad ●●●●○



→ **GUMMIKOMPOSITION**
mittelhart / dämpfend / geruchsneutral / verschleißarm
Härtegrad ●●○○○



→ **NYLON**
hart / sehr verschleißfest / kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen) / öl- und fettbeständig / geräuscharm / für sehr hohe Schlagkraft
Härtegrad ●●●●●



→ **TPE-MID**
mittelhart / abriebfrei
Härtegrad ●●○○○



→ **WEICHMETALL**
hart / hitzeunempfindlich
Härtegrad ●●●●●



→ **SUPERPLASTIK**
mittelhart / sehr widerstandsfähig / verschleißfest
Härtegrad ●●●○○



→ **KUPFER**
mit Kunststoffhülse / hart
Härtegrad ●●●●●

SIMPLEX-SCHONHAMMER Der Klassiker



Verwendung:
Montage-/Reparaturarbeiten, Wartungsarbeiten, Zimmerei

- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - Gummikomposition: schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
 - Plastik: rot, hart, öl- und fettbeständig
- Vermeidet Verletzungsgefahr durch Metallsplitter

Art. Nr.	Ø [mm]	g	mm	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3026.030	30	345	295	25,30	20,00
3026.040	40	640	325	33,45	27,00
3026.050	50	1.130	370	46,60	37,00
3026.060	60	1.500	405	59,80	48,00

SIMPLEX-SCHONHAMMER Der Gefühlvolle



Sonderausführung
Art.-Nr. 3117.051



Verwendung:
Schreinerarbeiten, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Positionieren von leichten/empfindlichen Werkstücken

- Extra leicht aufgrund Aluminiumgehäuse
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - TPE-soft: blau, weich, abriebfrei
 - Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest
- Art.-Nr. 3117.051: überdimensionale Schlagflächen Ø 50 mm sind in das Gehäuse Ø 40 mm verbaut: maximaler Schutz für das Bearbeiten empfindlicher Oberflächen und verhindert Kratzer am Werkstück

Art. Nr.	Ø [mm]	g	mm	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3117.030	30	185	295	41,15	33,00
3117.040	40	350	325	51,15	41,00
3117.050	50	645	370	67,70	54,00
3117.051 (Sonderausführung mit 40er Gehäuse)	50	430	330	59,60	48,00
3117.060	60	875	405	81,95	66,00

*zzgl. MwSt.

SIMPLEX-SCHONHAMMER

Der Abriebfreie



- Verwendung:**
Natursteine/Mauerwerk/Treppen/ Fertigwände setzen, Trockenbau, Möbelbau, Schreinerei, Fliesen/Platten legen, Fenster-/Türenbau
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
 - Hochwertiger Holzstiel
 - 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - TPE-soft: blau, weich, abriebfrei
 - TPE-mid: grau, mittelhart, abriebfrei
 - Hinterlässt keinen schwarzen Gummiabrieb

Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	mm [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3013.030	30	340	295	27,00	22,00
3013.040	40	620	325	33,90	27,00
3013.050	50	1.060	370	48,20	39,00
3013.060	60	1.420	405	60,60	48,00
3013.080	80	2.760	490	109,80	88,00
3013.082 (extra kurz)	80	2.635	325	109,80	88,00

SIMPLEX-SCHONHAMMER

Der Unverzichtbare



- Verwendung:**
Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
 - Hochwertiger Holzstiel
 - Unverzichtbar im Bau/Galabau!
 - 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - Gummikomposition: schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
 - Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	mm [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3027.030	30	335	295	27,25	22,00
3027.040	40	635	325	35,80	29,00
3027.050	50	1.105	370	50,45	40,00
3027.060	60	1.510	405	64,25	51,00
3027.080	80	2.770	490	115,55	92,00
3027.082 (extra kurz)	80	2.670	325	115,55	92,00

SIMPLEX-VORSCHLAGHAMMER

Fürs Grobe



- Verwendung:**
Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, Fertighausbau, Dachstuhl setzen, L-Steine setzen
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
 - Hochwertiger Hickorystiel, hohe Dichte, langfaserig, sehr stabil, lackiert, ergonomisch geformt, lange Stielschutzhülse
 - 2 verschiedene Schlageinsätze
 - Gummikomposition: schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
 - Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	mm [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3027.081	80	3.170	800	135,30	108,00
3027.100	100	5.350	1.000	235,20	188,00

SIMPLEX-SCHONHAMMER MIT STANDFUSS

Der Standfeste



- Verwendung:**
Für rückenschonendes Arbeiten: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, Fertighausbau, Mauerwerk/Treppen setzen
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
 - Hochwertiger Holzstiel
 - Unverzichtbar im Bau/Galabau!
 - 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - Gummikomposition mit Standfuß: schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
 - Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	mm [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3027.260	60	1.540	405	67,45	54,00
3027.261	Vorschlag-hammer	1.900	780	88,00	70,00
3027.280	80	2.990	490	120,90	97,00
3027.281	Vorschlag-hammer	3.220	800	140,65	113,00

*zzgl. MwSt.

SIMPLEX-SCHONHAMMER

Hart aber herzlich



Verwendung:
Für sehr hohe Schlagkraft, Richtarbeiten, Anlagenbau, Blechbearbeitung, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten

- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hohe Schlagkraft durch erhöhtes Gewicht
- Große Stabilität (verstärktes Gehäuse, Fiberglasstiel)
- Ersetzt herkömmliche Kupfer- und Bleihämmer
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - Kupfer: mit Kunststoffhülse, hart
 - Weichmetall: hart, hitzeunempfindlich

Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	mm [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3749.030	30	590	300	68,00	54,00
3749.040	40	1.195	325	94,50	76,00

SUPERCRAFT-SCHONHAMMER

Der Wohltuende



Verwendung:
Positionieren und Fügen von Werkstücken im Schraubstock, Blechbearbeitung, Montage scharfkantiger Werkstücke, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Instandhaltungsarbeiten, Stemmarbeiten

- Rückschlagfrei, hohe Schlagkraft
- Gelenkschonend, schwingungsdämpfender Hickorstiel
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon:
Kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm

Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	mm [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3366.030	30	460	330	39,55	30,00
3366.040	40	715	355	50,15	38,00
3366.050	50	990	365	63,25	47,00
3366.060	60	1.705	360	108,65	81,00
3366.070	70	2.215	370	138,80	104,00

SUPERCRAFT-SCHONHAMMER

Mit abgerundetem Einsatz



Verwendung:
Spenglerarbeiten, Abkant- und Biegearbeiten, Polsterer/Sattler, Ziernägel einschlagen

- Vermeidet Abdrücke, Beschädigung und Reißen des Materials
- 2 unterschiedliche Schlagflächen: 1 Seite flach, 1 Seite abgerundet
- Rückschlagfrei, geräuscharm, gelenkschonend
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon:
Kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm

Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	mm [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3366.225	25	325	305	40,35	30,00
3366.230	30	460	330	42,55	32,00
3366.240	40	715	355	53,95	40,00

SUPERCRAFT-VORSCHLAGHAMMER

Der Kraftvollste



Verwendung:
Schalungsbau, Hallenbau/Stahlbau/Messebau, Richtarbeiten, Instandhaltungsarbeiten

- Rückschlagfrei
- Ermöglicht sehr kraftvolle aber gelenkschonende Schläge
- Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor
- Ergonomisch geformter, sehr stabiler Hickorstiel
- Sichere Stiel-Kopf-Verbindung durch Aluminiumkeil und Sicherungsstift
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon:
Kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm

Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	mm [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3366.081	80	4.410	880	280,50	210,00
3366.107	100	7.050	1.100	431,85	323,00
3366.110	100	9.300	1.100	470,50	352,00

*zzgl. MwSt.

SUPERCRAFT-SCHONHAMMER

Der Robuste



Verwendung:
Positionieren und Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Blechbearbeitung

→ Rückschlagfrei, hohe Schlagkraft, gelenkschonend
→ Mit bruchsicherem Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem, rutschsicherem Griff, komplett robotergeschweißt
→ Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon: **Kein Absplittern** (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm

Art. Nr.	Ø [mm]	 [g]	 [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3377.025	25	385	270	42,65	32,00
3377.030	30	585	295	46,15	35,00
3377.040	40	805	305	56,40	42,00
3377.050	50	1.150	315	70,15	52,00
3377.060	60	1.750	325	112,10	84,00
3377.070	70	2.250	335	175,20	131,00

SECURAL-SCHONHAMMER

Der Spezialist für Ecken und Kanten



Verwendung:
Scheiben einglasen, Alu- und Kunststoffleisten setzen, Gummi-Dichtungen eindrücken

→ Rückschlagfrei, absolut bruchsicher
→ Sehr hohe Schlagkraft bei geringem Gewicht
→ Austauschbare Schlageinsätze aus Polyurethan: rechteckig, geräuscharm, dämpfend, widerstandsfähig
→ Art.-Nr. 3380.140: mit speziellem Griffende zum Einpressen der Gummi-Dichtungen

Art. Nr.	Länge x Breite [mm]	 [g]	 [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3380.040	30 x 40	680	300	53,55	40,00
3380.045	35 x 45	920	310	61,15	46,00
3380.140*	30 x 40	680	325	56,55	42,00

BLACKCRAFT-SCHONHAMMER

Der Sichere



Verwendung:
Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, festsitzende Räder lösen, Karosseriebau, Ausbeularbeiten, Positionieren und Fügen von Werkstücken, Richtarbeiten, Wartungsarbeiten, Bearbeitung von Bauteilen mit empfindlicher Oberfläche

→ Rückschlagfrei
→ Komplett mit Polyurethan ummantelt
→ Schützt vor Kratzern und verhindert Funkenbildung bei Fehlschlägen
→ Komplett robotergeschweißt
→ Mit ergonomisch geformtem, rutsch- und bruchsicherem Stahlrohrstiel

Art. Nr.	Ø [mm]	 [g]	 [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3379.040	40	640	300	62,75	47,00
3379.050	50	900	310	77,90	58,00
3379.060	60	1.300	315	111,65	84,00

BASEPLEX-SCHONHAMMER

Der Allrounder



Verwendung:
Universell einsetzbar für normale Beanspruchung in Industrie, Handwerk, Freizeit und Hobby

→ Gehäuse aus Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz
→ Ergonomisch geformter, lackierter Holzstiel
→ Austauschbare Schlageinsätze:
· Celluloseacetat: rot, hart, öl- und fettbeständig
· Nylon: weiß, hart, sehr verschleißfest, **kein Absplittern** (auch bei Minustemperaturen)

Art. Nr.	Ø [mm]	 [g]	 [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3968.025	25	215	270	16,15	13,00
3968.030	30	360	280	22,15	18,00
3968.040	40	510	325	32,10	26,00
3968.050	50	940	340	47,60	38,00

*zzgl. MwSt.

SUPERCRAFT-SCHONHAMMER

Mit neuem 3-Komponentenstiel



Verwendung:
Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Montage scharfkantiger Werkstücke, Wartungsarbeiten, Anlagenbau, Blechbearbeitung

→ Rückschlagfrei
→ Bruchsicher, rutschfest, maximal dämpfend
→ 3-Komponenten-Stiel mit bruchsicherem, flexiblem Fiberglaskern, ummantelt mit Polypropylen und einer Elastomerschicht, die selbst bei öligen und fettigen Händen einen sicheren Griff ermöglicht.
→ Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon:
Kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm

Art. Nr.	Ø [mm]	[g]	[mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3399.040	40	780	365	68,95	52,00
3399.050	50	1.030	375	85,10	64,00
3399.060	60	1.600	385	122,10	91,00

SIMPLEX-SPALTAXT

Die Schärfste



Verwendung:
- Zum Spalten von Nadelholz: Art-Nr. 3008.750
- Zum Spalten von Laubholz: Art.-Nr. 3008.751: Die optimierten Keilstege erhöhen die Spaltwirkung und verhindern das Festklemmen im Holz

→ 2 Werkzeuge in 1: Spaltaxt plus Schonhammer
→ Axtblatt gesenktgeschmiedet und vergütet, geschliffen und poliert.
→ Schlageinsatz aus Nylon, **kein Absplittern** (auch bei Minustemperaturen)
→ Massive Stielschutzhülse
→ KWF-geprüft
→ Einzelteile einfach austauschbar

Art. Nr.	[mm]	[g]	[mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3008.750	50	2.700	765	142,35	114,00
3008.751	50	2.840	765	142,35	114,00



HALDER HANDBEIL

Verpackt in Geschenk-Holzbox



Verwendung:
Spalten von kleineren Holzscheiten und Anzündholz, Anspitzen von Holzpfeilen, grobe Schnitzarbeiten, als nützliches Outdoor-Tool für Camper, Jäger, Off-Roader

→ Robuste Ganzstahlausführung aus Spezial-Vergütungsstahl
→ Allseitig feinst geschliffen und poliert
→ Rutschsicherer Ledergriff passt sich an Handform an.
→ Inkl. hochwertigem Lederschneideschutz

Art. Nr.	[mm]	[g]	[mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3555s001	90	1.000	370	152,80	122,00



SET KLOPFER/DURCHSCHLAG 4-TLG.

Die kleinen Helfer

Art. Nr. 3408s005 UVP 93,90 CHF*
Aktionspreis 70,00 CHF*

- 2 x Durchschlag: Ø 10 mm + Ø 15 mm
→ 2 x Klopfer: Ø 20 mm + Ø 30 mm
→ Diese kleinen Helfer sind an beiden Enden mit auswechselbaren, sehr verschleißfesten und splitterfreien Köpfen aus Spezialnylon versehen und ermöglichen somit ein sehr sicheres und schonendes Arbeiten mit einem Stahlhammer.
→ Die Klopfer sind zudem rückschlagfrei, da sie mit Stahlschrot befüllt sind.
→ Verpackt in Kunststoffbox




DREAMTEAM WARTUNG

Wartungs-/Reparaturarbeiten, Spenglerei

Art. Nr. 3366s001 UVP 72,30 CHF*
Aktionspreis 53,00 CHF*

Der Kraftvolle & der Allrounder
→ 1 x SUPERCRAFT-Schonhammer Ø 40 mm, rückschlagfrei, für sehr kraftvolle Schläge
→ Schlageinsätze aus Spezialnylon mit maximaler Festigkeit. Geräuscharm und gelenkschonend.
→ 1 x BASEPLEX-Schonhammer Ø 30 mm; der Allrounder mit harten Einsätzen aus Nylon (verschleißfest) und Celluloseacetat (öl- und fettbeständig). Für leichte bis mittelschwere Arbeiten.



*zzgl. MwSt.