



KNIPEX Quality – Made in Germany

Premium Selection

valido fino al 31.03.2024



82 01 200

Manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo

29,25 CHF*

39,45 CHF*

82 02 200

Manici rivestiti in materiale bicomponente

33,05 CHF*

44,55 CHF*

KNIPEX TwinGrip – Pinza a presa frontale

La versatile arma contro i pezzi
bloccati come perni e viti

- > Combinazione unica: funzione di impugnatura frontale e laterale, cerniera passante, regolazione mediante pulsante
- > Pinza molto sottile: consente di lavorare anche in spazi ristretti, con zona di rotazione di dimensioni ridotte per avviture veloci



*Prezzi più IVA all'aliquota di legge.

KNIPEX CutiX – Taglierino universale

Strumento affidabile con stabilizzazione della lama regolabile individualmente

- ▶ Innovativa guida di stabilizzazione estensibile in modo variabile: uso versatile, operazioni veloci, taglio preciso
- ▶ Basta applicare una pressione mirata sul retro della lama senza rischio di lesioni, nessuna flessione o rottura involontaria della lama
- ▶ Alloggiamento in magnesio robusto e durevole: leggero come la plastica, forte come l'alluminio pressofuso
- ▶ Lama ben fissata grazie al sistema di bloccaggio della lama di alta qualità: tenuta sicura per le operazioni di taglio, spinta e raschiatura

Alta tecnologia in dettaglio: nuova stabilizzazione della lama, materiale di qualità, sistema meccanico sofisticato

Art. No.	EAN 4003773-	mm	CHF*	CHF* Azioni
90 10 165 BK	087533	165	~~39,00~~	28,90
90 10 165 E01	087557	Guida di stabilizzazione di ricambio 90 10 165	~~7,90~~	5,85
90 10 165 E02	088219	Lama di ricambio per 90 10 165 BK (10x)	~~11,45~~	8,50

Assortimento Bestseller

- > Pinze con teste pulite e impugnature rivestite in resina sintetica o in materiale bicomponente
- > Assortimento in elegante confezione con foro per espositore Self-service
- > Utensili in confezione di plastica termoformata con coperchio trasparente
- > Dimensioni (l x h x p): 170 x 370 x 40 mm

1 pz cad.:

- 03 02 180** Pinza universale - Lunghezza 180 mm
70 02 160 Tronchese laterale per meccanica - Lunghezza 160 mm
87 01 250 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi - Lunghezza 250 mm



Art. No.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Azioni
00 20 09 V01	073994	~~112,70~~	87,35

Assortimento di pinze di precisione per anelli di sicurezza

- > Contenente pinze di precisione per anelli di sicurezza per massime esigenze
- > Assortimento in elegante confezione con foro per espositore Self-service
- > Confezione plastificata, adatta anche per la successiva conservazione delle pinze

1 pz cad.:

- 48 11 J1** - Per fori Ø 12-25 mm
48 11 J2 - Per fori Ø 19-60 mm
48 21 J11 - Per fori Ø 12-25 mm
48 21 J21 - Per fori Ø 19-60 mm
49 11 A1 - Per fori Ø 10-25 mm
49 11 A2 - Per fori Ø 19-60mm
49 21 A11 - Per fori Ø 10-25 mm
49 21 A21 - Per fori Ø 19-60 mm



Art. No.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Azioni
00 20 04 SB	077633	~~300,10~~	222,65



Assortimento KNIPEX Cobra®

- > Pinze bonderizzate grigie, manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo
- > Assortimento in elegante confezione con foro per espositore Self-service
- > Utensili in confezione di plastica termoformata con coperchio trasparente
- > Dimensioni (l x h x p): 170 x 370 x 40 mm

1 pz cad.:

- 87 01 180** KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi - Lunghezza 180 mm,
87 01 250 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi - Lunghezza 250 mm,
87 01 300 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi - Lunghezza 300 mm



Art. No.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Azioni
00 20 09 V02	074793	~~159,20~~	118,10

Assortimento di montaggio

- > Pinze con teste cromate e impugnature rivestite in resina sintetica o in materiale bicomponente
- > Utensili in confezione di plastica termoformata con coperchio trasparente
- > Assortimento in elegante confezione con foro per espositore Self-service
- > Dimensioni (l x h x p): 170 x 370 x 40 mm

1 pz cad.:

- 03 05 180** Pinza universale - Lunghezza 180 mm,
26 15 200 Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna) - Lunghezza 200 mm,
74 05 180 Tronchese laterale per meccanica tipo forte - Lunghezza 180 mm



Art. No.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Azioni
00 20 11 V01	064091	~~151,20~~	112,20

Valigia portautensili „BIG Basic Move” Elettro

- > L'attrezzatura mobile di base per gli elettricisti
- > Con sei utensili KNIPEX e un totale di 24 utensili di marca, in parte testati VDE in conformità a DIN EN 60900



Art. No.	EAN
00 21 06 HL S	4003773-084235

663,35 CHF*
979,20 CHF*

Valigia portautensili „BIG Basic Move” Sanitari

- > L'attrezzatura mobile di base per i professionisti del settore termoidraulico
- > Con quattro utensili KNIPEX e un totale di 31 utensili di marca, in parte testati VDE in conformità a DIN EN 60900



Art. No.	EAN
00 21 06 HK S	4003773-084266

731,25 CHF*
1079,50 CHF*

Tagliatubi per tubi in materiale composito e plastica

- ▶ Taglio di tubi in plastica e in leghe di alluminio fino al 60% più facile con deformazione minima
- ▶ Grazie all'intelligente combinazione di forbici e tagliatubi, taglia più facilmente rispetto alle tradizionali forbici con lama fissa



90 25 25

Art. No.	EAN 4003773-	mm	Per fori Ø mm	CHF*	CHF* Azioni
90 25 25	088714	210	bis 26	~~185,85~~	137,90
90 25 25 E01	088806	Mola di taglio di ricambio		~~61,05~~	45,30

KNIPEX TubiX® – Tagliatubi

Con una sola mano si possono separare rapidamente e facilmente tubi in rame, ottone e acciaio inossidabile

- ▶ Fissaggio rapido con una sola mano QuickLock: tenuta e serraggio indipendente sul tubo
- > Ruota da taglio in acciaio per cuscinetti a sfere di alta qualità
- > Pratico sistema di cambio rapido della rotella di taglio, con rotella da taglio di ricambio nel pomello della maniglia
- > Con sbavatore rettificato di precisione, facile da rimuovere
- > Per elettricisti professionisti: adatto anche per il taglio di tubi corrugati in acciaio



Per tagliare tubi in rame, ottone, acciaio inossidabile e tubi corrugati in acciaio con uno spessore della parete fino a 2 mm e un diametro di 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8")

Art. No.	EAN 4003773-	mm	Per fori Ø mm	CHF*	CHF* Azioni
90 31 02 SB	084686	180	6 - 35	~~114,00~~	84,60

KNIPEX DP50

Tagliatubi per tubi di scarico in plastica

- ▶ Perfetto per tagliare e svasare comodamente in un passo solo tutti i comuni tubi di scarico acque domestiche in plastica fino a Ø 50 mm
- > Taglia tubi HT e in plastica con Ø 32, 40 o 50 mm e spessore delle pareti fino a 2,4 mm
- > Guida ottimale del tubo e taglio facile grazie a rulli con cuscinetti a strisciamento e autoregolanti

Art. No.	EAN 4003773-	mm	Per fori Ø mm	CHF*	CHF* Azioni
90 23 01 BK	087809	202	32, 40, 50	~~81,20~~	60,25

KNIPEX BiX® – Tagliatubi per tubi di plastica e manicotti di tenuta

Pratico strumento per applicazioni in ambito idraulico ed elettrico: consente di tagliare tubi, manicotti antigoccia e di tenuta in modo rapido ed efficiente

- ▶ Tagliatubi particolarmente ingegnoso: taglia i tubi senza scarti e si adatta alla mano

- > Taglia tubi di plastica non rinforzata con Ø 20 mm a 50 mm e spessore delle pareti fino a 2,4 mm
- > Taglia tubi in plastica dolce e quelli con anima in schiuma da Ø 20 a 50 mm e spessore delle pareti fino a 3,5 mm



Art. No.	EAN 4003773-	mm	Per fori Ø mm	CHF*	CHF* Azioni
90 22 10 BK	087311	72	20 - 50	~~43,65~~	32,35

KNIPEX TubiX® XL – Tagliatubi

Con una sola mano si possono separare rapidamente e facilmente tubi in rame, ottone e acciaio inossidabile

- ▶ Fissaggio rapido QuickLock ammortizzato regolazione rapida con una sola mano: tenuta e bloccaggio indipendenti sul tubo
- > Ruota da taglio in acciaio per cuscinetti a sfere di alta qualità
- > Pratico sistema di cambio rapido della rotella di taglio, con rotella da taglio di ricambio nel pomello della maniglia
- > Alloggiamento in metallo alluminio leggero e resistente
- > Con sbavatore rettificato di precisione, facile da rimuovere



Per tagliare tubi in rame, ottone, acciaio inossidabile e tubi corrugati in acciaio con uno spessore della parete fino a 2 mm e un diametro di 6 - 76 mm (1/4" - 3")

Art. No.	EAN 4003773-	mm	Per fori Ø mm	CHF*	CHF* Azioni
90 31 03 BK	088127	260	6 - 76	~~162,30~~	120,40



90 23 01

Pinza per sifone e connettore „SpeedGrip“

- Regolazione fine per un adattamento ottimale ai vari diametri fino al 75 mm
- > Con ganasce intercambiabili in materiale sintetico per superfici delicate; fino al Ø 75 mm
- > Per connettori ed innesti con chiusura a vite, ad es. raccordi tipo Cannon



81 13 250

Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm		Pinza	Capacità di presa Ø mm	Regolazioni	CHF*	CHF* Azioni
81 03 250	078487	250		cromato	25 - 80	25	~~67,95~~	50,45
81 13 250	078494	250		cromato	10 - 75	25	~~94,00~~	69,75

Giratubi con ganasce ad „S“

- > Con ganasce strette a „S“
- > Denti contrari al senso di rotazione
- > Dentatura ulteriormente temperata ad induzione



83 30 005

Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	Ø Pollici	Ø mm	Pollici	CHF*	CHF* Azioni
83 30 005	025221	245	1 1/2	35	1/2	~~83,15~~	61,70
83 30 010	014249	320	1 5/8	42	1	~~78,05~~	57,90
83 30 015	014256	420	2 3/8	60	1	~~112,55~~	83,50
83 30 020	014263	540	2 3/4	70	2	~~177,70~~	131,85

KNIPEX L-BOXX® Sanitari 52 pezzi

Ideale per conservare e trasportare gli utensili: la KNIPEX L-BOXX® con vasto assortimento di utensili è perfetta per i professionisti del settore termoidraulico

- Con 13 utensili KNIPEX e un totale di 52 utensili di marca, in parte testati VDE in conformità a DIN EN 60900

892,90 CHF*

1318,10 CHF*

Art. No.	EAN 4003773-
00 21 19 LB S	081630



KNIPEX:

00 11 01 KNIPEX TwinKey® Chiave per quadro elettrico, 26 16 200 Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna), 74 06 180 Tronchese laterale per meccanica tipo „forte“, 86 03 250 Pinze chiave, 87 01 250 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi, 87 01 400 KNIPEX Cobra® XL Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi, 98 20 35 Giraviti per elettricisti per viti con intaglio, 98 20 55 Giraviti per elettricisti per viti con intaglio, 98 26 15 Giraviti per elettricisti per viti Torx®, 98 26 20 Giraviti per elettricisti per viti Torx®, 98 26 25 Giraviti per elettricisti per viti Torx®, 98 24 01 Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce, Phillips®, 98 24 02 Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce, Phillips®

Wera: Cercafase, unipolare, 247, Set di chiavi a cricchetto Zyklop Metal 8100 SA 8, 28 pezzi, Chiave doppia jolly, Set chiavi esagonali

Heyco: Chiave Express, Lame cutter di sicurezza

Rennsteig: Scalpello per elettricisti, Scalpello per muratori

Picard: Martelli per fabbri

Stabila: Livella a bolla d'aria tipo 70, Metro pieghevole

Zenten: Tagliatubi

Valigia portautensili „Vision27“ Sanitari 52 pezzi

Flessibile e ampio assortimento termoidraulico per professionisti

- Contenuto: 52 utensili di marca, in parte collaudati a norme VDE secondo DIN EN 60900

1056,85 CHF*

1560,10 CHF*

Art. No.	EAN 4003773-
00 21 21 HK S	080671



KNIPEX:

00 11 01 KNIPEX TwinKey® Chiave per quadro elettrico, 86 03 180 Pinze chiave, 87 01 250 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi, 87 01 400 KNIPEX Cobra® XL Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi, 74 06 180 Tronchese laterale per meccanica tipo „forte“, 26 16 200 Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna)

Wera: Giraviti per elettricisti per viti con intaglio, 160i, Giraviti per elettricisti per viti con intaglio, 160i, Giraviti per elettricisti per viti Torx®, 167i, Giraviti per elettricisti per viti Torx®, 167i, Giraviti per elettricisti per viti Torx®, 167i, Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce, Phillips®, 162i PH, Cacciavite-scalpello punta a taglio, 932 A, Cacciavite-scalpello punta a taglio, 932 A, Cercafase, unipolare, 247, Set di chiavi a cricchetto Zyklop Metal 8100 SA 8, 28 pezzi, Chiave doppia jolly, Set chiavi esagonali

Heyco: Chiave Express, Lame cutter di sicurezza

Picard: Martelli per fabbri

Rennsteig: Scalpello per muratori

Stabila: Livella a bolla d'aria tipo 70

KNIPEX ErgoStrip® – Utensile spelacavi universale

► Per spelare in modo rapido e preciso i cavi elettrici più comuni a sezione tonda e i cavi per ambienti umidi (ad es. cavi NYM 3 x 1,5 mm² fino a 5 x 2,5 mm²), cavi per trasmissione dati (ad es. Twisted-Pair) e cavi coassiali

- > Punta conica, sottile per un migliore accesso in spazi ristretti
- > Dispositivo spelacavi per le sezioni 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- > Inserimento facilitato di conduttori unipolari per la spelatura grazie ai divisori di posizionamento
- > Con molla di ritorno e nottolino di arresto
- > Valore di spelatura: cavo a sezione tonda Ø 8 – 13 mm, conduttori e cavetti 0,2 – 4,0 mm², cavi coassiali Ø 4,8 – 7,5 mm

16 95 02 SB

> Per mancini



(PATENTED)



16 95 01 SB

16 95 02 SB

Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	Valore di spelatura cavi per trasmissione dati	CHF*	CHF* Azioni
16 95 01 SB	079927	135	CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP)	~~68,60~~	51,05
16 95 02 SB	082910	135	CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP)	~~68,60~~	51,05

KNIPEX PreciStrip16® – Pinza spelacavi automatica

► Spelatura semplice e precisa di cavi tondi a sezione tonda e solidi nel vasto range di capacità da 0,08 a 16 mm² con una sola pinza

- > Con battuta longitudinale regolabile per lavori precisi e ripetibili
- > Sezione per etichette per l'etichettatura personalizzata
- > Comoda maneggevolezza grazie all'impugnatura ergonomica bicomponente
- > Con anello di fissaggio è adatto anche per KNIPEX Tethered Tools
- > Cassetta lame intercambiabile



(PATENTED)

Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	Valori di spelatura mm ²	AWG	CHF*	CHF* Azioni
12 52 195 SB	085997	195	0,08 - 16	28 - 5	~~168,35~~	124,90

KNIPEX NexStrip

Utensile multifunzione per elettricista

► Universale 3 in 1: taglio, spelatura e crimpatura!

- > Pressatura a sezione quadra precisa e veloce di singoli terminali a bussola secondo la norma DIN 46228 parti 1 + 4, regolazione automatica tra 0,25 e 4 mm² / 2 x 2,5 mm², consente un passaggio rapido tra diverse dimensioni
- > Qualità di crimpaggio costantemente elevata grazie al bloccaggio forzato
- > Spelatura con regolazione fine, per adattarsi in maniera ottimale a materiali o condizioni di temperatura speciali per conduttori flessibili e massicci tra 0,03 e 10 mm² (AWG 32 - 8)
- > Taglio pulito di conduttori fino a 10 mm² (AWG 8)



Art. No.	EAN 4003773-	AWG	CHF*	CHF* Azioni
12 72 190 SB	088165	32 - 8	~~218,85~~	162,40

Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica

per crimpaggio laterale

- > Per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228 (parte 1+4)
- > Adattamento automatico alle dimensioni dei terminali a bussola
- > Qualità di crimpatura elevata e ripetitiva grazie al meccanismo a cricchetto (sbloccabile)
- > Pressatura a sezione quadra ora anche per terminali a bussola fino a 16 mm²; p.es. **97 53 04 SB**
- > Pressatura a sezione quadra per superfici ottimali indipendentemente dal posizionamento della connessione; p.es. **97 53 04 SB**
- > Soprattutto per tutti i terminali a bussola Twin fino a 2 x 4 mm² o 2 x AWG 12; p.es. **97 53 04 SB**
- > Pressione esagonale affidabile di terminali a bussola da 0,08 a 16 mm² (AWG 6); p.es. **97 53 14 SB**



97 53 09 SB



97 53 14 SB



97 53 18 SB



97 53 04 SB



97 53 19 SB


Art. No.	EAN 4003773-		CHF*	CHF* Azioni
97 53 04 SB	028017		~~279,55~~	207,40
97 53 09 SB	044550		~~301,50~~	223,70
97 53 14 SB	041474		~~293,90~~	218,05
97 53 18 SB	082729		~~311,00~~	230,75
97 53 19 SB	088097		~~311,00~~	230,75

Forbici da elettricista


Cesoie universali con ergonomia migliorata grazie alla posizione dritta della mano

► Pulitura di precisione con dentatura fine per un taglio pulito e antiscivolo

- > Con punti di crimpatura per terminali a bussola da 0,5 - 6 mm² e 10 - 25 mm²
- > Manici rivestiti in materiale bicomponente, rinforzato in fibra di vetro
- > Lame in acciaio inox, durezza di taglio 56 HRC



95 05 155 SB Forbici da elettricista



95 05 10 SB Forbici da elettricista



95 05 20 SB Forbici da elettricista angolate

Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Azioni
95 05 155 SB	077725	155	~~33,55~~	24,90
95 05 10 SB	082125	160	~~42,30~~	31,40
95 05 20 SB	082699	160	~~58,45~~	43,35



95 05 155 SB



95 05 10 SB



95 05 20 SB

Tasca multiuso per cintura vuota

- > Astuccio portautensili in tessuto poliestere altamente resistente, con asola per cintura
- > Tasca a taglio conico per 1 o 3 utensili manuali
- > Forma ideale per le forbici da elettricista angolate 95 05 20 SB
- > Adatto anche al taglierino universale KNIPEX CutiX® o ad altri utensili simili, come le pinze da elettricista, la pinza a presa frontale KNIPEX TwinGrip, ecc.
- > Con portapenne
- > Dimensioni (l x h x p): 110 x 40 x 215 mm



Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Azioni
00 19 75 LE	088158	180	~~17,60~~	13,05

Valigia portautensili per fotovoltaico

per connettori per cavi solari MC4 (Multi-Contact)

► Completa di utensili per il settore fotovoltaico

- > Con pinza universale per terminali 97 43 200 A per matrici intercambiabili; forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)
- > Con cesoie per cavi 95 16 165 per cavi Cu fino a Ø 15 mm
- > Con utensile di montaggio (chiave maschio esagonale) per la sostituzione delle matrici di crimpaggio
- > Inserto in materiale espanso con cavità preformate per l'alloggiamento degli utensili, per matrici di crimpaggio e posizionatori
- > Valigia robusta in resina sintetica antiurto
- > Dimensioni, esterne (l x h x p): 345 x 80 x 280 mm
- > Con matrice di crimpaggio 97 49 66 per connettori per cavi solari MC4 (Multi-Contact) 2,5 - 6,0 mm², dispositivo di ausilio per posizionamento 97 49 66 1 e utensile di montaggio 97 49 66 2
- > Con pinza di spelatura di precisione 12 12 11 con lame sagomate per piccoli valori di spelatura 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²

Art. No.	EAN 4003773-
97 91 04 V01	088998

723,20 CHF*
974,70 CHF*



KNIPEX VALIGIE PORTAUTENSILI

"Basic" vuota

- > Portata max.: 15 kg
- > Capacità 27 litri
- > 21 tasche portautensili
- > 41 opzioni di inserimento
- > Dimensioni esterne (l x a x p): 465x410x200 mm
- > Dimensioni interne (l x a x p): 440x350x180 mm



Art. No.	EAN
00 21 05 LE	4003773-056904

167,95 CHF*
247,90 CHF*

"BIG Basic Move" vuota

- > Portata max.: 20 kg
- > Capacità 33 litri
- > 31 tasche portautensili
- > 54 opzioni di inserimento
- > Dimensioni esterne (l x a x p): 515x430x280 mm
- > Dimensioni interne (l x a x p): 480x350x200 mm



Art. No.	EAN
00 21 06 LE	4003773-057512

351,45 CHF*
518,80 CHF*

"Big Twin Move" vuota

- > Portata max.: 30 kg
- > Capacità 38 litri
- > 13 tasche portautensili
- > 95 opzioni di inserimento
- > Dimensioni esterne (l x a x p): 520x435x290 mm
- > Dimensioni interne (l x a x p): 490x370x110/110 mm



Art. No.	EAN
00 21 41 LE	4003773-071549

467,10 CHF*
689,50 CHF*

KNIPEX BORSE PORTAUTENSILI

"Service" vuota

- > Tasca interna imbottita per Notebook e documenti DIN A4; in più 1 scomparto DIN A4 con zip
- > Borsa chiudibile a 90° con 8 tasche portautensili e taschino interno
- > Retro della borsa con 5 tasche portautensili e 3 scomparti porta penna
- > 1 pannello portautensili estraibile con 8 tasche sul lato anteriore e 2 file di elastici di tenuta sul retro
- > Dimensioni (l x h x p) 440 x 200 x 340 mm



Art. No.	EAN
00 21 10 LE	4003773-074472

125,80 CHF*
185,70 CHF*

"Compact" vuota

- > Tasca di inserimento adatta a: "Basic" 00 21 05 LE, "BIG Basic Move" 00 21 06 LE, "BIG Twin Move" 00 21 41 LE, "BIG Twin" 00 21 42 LE, "BIG Twin Move RED" 98 99 15 LE e altre valigie portautensili comuni
- > Con 8 tasche e 7 asole portautensili
- > Asola posteriore per il fissaggio ad un trolley
- > Dimensioni (l x h x p) 410 x 60 x 290 mm



Art. No.	EAN
00 21 11 LE	4003773-077718

66,20 CHF*
89,20 CHF*

*Prezzi più IVA all'aliquota di legge.

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
42337 Wuppertal
Germania

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com

PREMIUMTOOLS
— quality for success —

Rivenditore