Premium Selection

Neuheiten und Promotionen 2023/2024

Gültig bis 29.02.2024
Preise ohne MwSt

8009 Zyklop Pocket Set 1

VP Katalog CHF 149,70
Premium Selection
CHF 116,00

05**004280**001

- Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin
- Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8"-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4"-Bitaufnahme
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°
- Unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits

	8009	1x 3/8"x1/4"x133,0
	851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
	840/1 BTZ Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

8009 Zyklop Pocket Set 2

VP Katalog CHF 176,90
Premium Selection
CHF 138,00

05**004281**001

- Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin
- Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8"-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4"-Bitaufnahme
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°
- Unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits
- Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, als Verlängerung einsetzbar
- Robustes textiles Halfter zum Befestigen am Gürtel; ebenfalls geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

	8009	1x 3/8"x1/4"x133,0
	893/1/1	1x 1/4"x75
	851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
	840/1 BTZ Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
	8790 HMB	1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 13,0x29,0
	9468	1x 155,0x65,0
	K70	1x 50,0x70,0

COMBINATION DRIVE

Kombiwerkzeugaufnahme

Die magnetische Direktaufnahme ist sowohl für 3/8"-Steckschlüsseleinsätze als auch für ¼" Bits geeignet.

Mit integriertem Bit-Magazin



Im Griff der kompakten Zyklop Knarre ist ein unverlierbares, frei schwenkbares Bit-Magazin für 12 Bits (1/4", 25 mm Länge) integriert.

Schwenkbares Bit-Magazin



Das schwenkbare Bit-Magazin ermöglicht die leichte Entnahme der Bits in nahezu jeder Situation und ist unverlierbar. Die Bits sind sicher untergebracht.

Kraftform Kompakt 900 Set 1

VP Katalog CHF 149,70
Premium Selection
CHF 116,00

05018110001

- Kompakter und robuster Wechselklingen-Schraubendrehersatz mit zuschaltbarer manueller Schlagschraubfunktion
- Zum Lösen hartnäckiger Schraubverbindungen
- Hammerschlagimpuls wird in eine Drehbewegung mit einem Lösemoment von ca. 25 Nm umgesetzt - verlustfrei über eine durchgehende Klinge
- Umschaltbare Schlagdreher- und Schraubendreher-Funktion
- Spezial gehärtete und extra zähe Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Vereint die Vorteile von manuellen Schlagschraubern, Kompaktwerkzeugen und Schraubendrehern mit durchgehender Klinge

	921	1x 1/4"x163,5
	851 S	1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70
	855 S	1x PZ 1x70; 1x PZ 2x70; 1x PZ 3x70
	867 S TORX®	1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70
	840 S Hex-Plus	1x 3,0x70; 1x 4,0x70; 1x 5,0x70; 1x 6,0x70
	800 S	1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70
	K120	1x 50,0x120,0

IMPACT DRIVER

Zuschaltbare Schlagschraubfunktion

Die manuelle Schlagschraubfunktion kann bei Bedarf zugeschaltet werden. So können auch hartnäckige Schraubverbindungen gelöst werden.

25 Nm MAX. TORQUE

Lösemoment

Der Hammerschlagimpuls wird bei zugeschalteter Schlagschraubfunktion in eine Drehbewegung mit einem Lösemoment von bis zu 25 Nm umgesetzt. Die Kraftübertragung erfolgt verlustfrei über eine durchgehende Klinge.

416 RA Quergriff-Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter

FINE TOOTH · RAPIDAPTOR TECHNOLOGY

VP Katalog CHF 78,95
Premium Selection
CHF 61,00

416 RA	

- Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
- Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel
- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Rapidaptor-Bithalter mit Schnelldrehhülse für blitzschnellen Bitwechsel und hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten

411 A RA Quergriff-Adapterschraubendreher mit Ratschenfunktion, 1/4"

FINE TOOTH

VP Katalog CHF 78,95
Premium Selection
CHF 61,00

411 A RA	

- Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
- Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel
- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- 1/4" Nuss-Aufnahme mit sicherer Kugelverriegelung
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten

Knarrenmechanik im Griff



Die Knarrenmechanik des Quergriff-Adapterschraubendrehers 411 A RA ist vollständig im Griff eingebettet. Die kompakte Form des Werkzeugs ermöglicht handliches Arbeiten.

Schnelldrehhülse

Durch die Schnelldrehhülse kann das Werkzeug während des Schraubens sicher geführt und die Arbeitsgeschwindigkeit erhöht werden.

Mit 1/4" Außenvierkant-Abtrieb

Der Quergriff 411 A RA ist für ¼" Steckschlüsseleinsätze geeignet. Die Steckschlüssel werden durch die Kugel sicher verriegelt.

8790 C Impaktor Deep Set 1

TAKE IT EASY TOOL FINDER · TWIST TO UNLOCK · IMPACT PROOF

VP Katalog CHF 239,50
Premium Selection
CHF 186,00

05004841001	

- Lange ½" Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen in engen Bauräumen und überstehende Gewindestangen
- Für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = ½" Antrieb
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung
- Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

◉	**8790 C Impaktor Deep**	1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0

Kraftform Kompakt 400 RA Set 1

FINE TOOTH · HEX-PLUS · RAPIDAPTOR TECHNOLOGY · WERA 2GO COMPATIBLE

VP Katalog CHF 160,55
Premium Selection
CHF 125,00

05023471001	

- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
- Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Rapidaptor-Bithalter mit Schnelldrehhülse für blitzschnellen Bitwechsel und hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3
- Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit

⊕	**851/4 Z PH**	1x PH 2x89; 1x PH 3x89
✪	**855/4 Z PZ**	1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
✪	**867/4 Z TORX®**	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
○	**840/4 Z Hex-Plus**	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89
⊖	**800/4 Z**	1x 1,0x5,5x89
	K120	1x 50,0x120,0

Kraftform Kompakt 400 RA Set 2

FINE TOOTH · TAKE IT EASY TOOL FINDER · WERA 2GO COMPATIBLE

VP Katalog CHF 133,35
Premium Selection
CHF 104,00

05023470001	

- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel
- Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
- Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- 1/4" Nuss-Aufnahme mit sicherer Kugelverriegelung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

◉	**8790 HMA**	1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	K120	1x 50,0x120,0

IMPACT PROOF

Für Elektro- oder Druckluft-Schlagschrauber

Die äußerst robuste Schmiedeausführung sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten der Impaktor-Steckschlüsseleinsätze auch bei extremen Anforderungen.

Lange Ausführung

Durch die lange Ausführung der Steckschlüssel können auch Verschraubungen in engen Platzverhältnissen erreicht werden. Verschraubungen bei überstehender Gewindestange sind oft ebenso möglich.

VDE TOOL

Stückgeprüft

Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

Sicheres Öffnen der Backen

Die Schiebefunktion ermöglicht das kontaktlose und sichere Öffnen der nicht-isolierten Backen.

Abrutschschutz



Der Abrutschschutz am vorderen Griffende sorgt für einen sicheren Halt und verhindert versehentliches Abrutschen der Hand nach vorn.

6004 Joker VDE, VDE-isolierter, selbstjustierender Maulschlüssel

SELF ADJUSTING · SECURE SELF GRIPPING · RATCHETING ACTION · VDE TOOL

- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul
- Der verstellbare Joker 6004 VDE deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab
- Stückgeprüftes Werkzeug mit isolierten Griffen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt mit Abrutschschutz und Schiebefunktion für kontaktloses und sicheres Öffnen der nichtisolierten Backen
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels

6004 Joker VDE XS 7-10 (1/4"-3/8")x119;
6004 Joker VDE S 10-13 (7/16"-1/2")x155;
6004 Joker VDE M 13-16 (1/2"-5/8")x190;
6004 Joker VDE L 16-19 (5/8"-3/4")x226

	mm		mm	VP Katalog	Premium Selection
050**20150**001	7-10	1/4"-3/8"	119	CHF 59,90	CHF 47,00
050**20151**001	10-13	7/16"-1/2"	155	CHF 65,30	CHF 51,00
050**20152**001	13-16	1/2"-5/8"	190	CHF 73,50	CHF 57,00
050**20153**001	16-19	5/8"-3/4"	226	CHF 92,55	CHF 72,00

6004 Joker Selbstjustierender Maulschlüssel

SELF ADJUSTING · SECURE SELF GRIPPING · RATCHETING ACTION

- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Der verstellbare Joker 6004 deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab

6004 Joker XS 7-10 (1/4"-3/8")x117;
6004 Joker S 10-13 (7/16"-1/2")x154;
6004 Joker M 13-16 (1/2"-5/8")x188;
6004 Joker L 16-19 (5/8"-3/4")x224;
6004 Joker XL 19-24 (3/4"-15/16")x256;
6004 Joker XXL 24-32 (15/16"-1 1/4")x322

	mm		mm	VP Katalog	Premium Selection
050**20099**001	7-10	1/4"-3/8"	117	CHF 48,50	CHF 38,00
050**20100**001	10-13	7/16"-1/2"	154	CHF 54,40	CHF 42,00
050**20103**001	13-16	1/2"-5/8"	188	CHF 63,20	CHF 49,00
050**20101**001	16-19	5/8"-3/4"	224	CHF 76,45	CHF 59,00
050**20104**001	19-24	3/4"-15/16"	256	CHF 85,25	CHF 66,00
050**20102**001	24-32	15/16"-1 1/4"	322	CHF 97,00	CHF 75,00

Joker 6004: Automatisch und stufenlos selbsteinstellend

Durch die automatisch stufenlos zugreifenden parallel geführten Backen deckt der Joker Maulschlüssel 6004 alle Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab. Die benötigte Größe findet der Schlüssel beim Ansetzen an der Mutter oder Schraube ohne Einstellen von selbst.

Joker 6004: Schraubenschonend



Die parallelen glatten Backen des Joker 6004 ermöglichen eine Flächenpressung und können dadurch das Verrunden der Mutter bzw. des Schraubenkopfes vermeiden, was bei der Kraftübertragung über Ecken auftreten kann.

Joker 6004: Ratschenmechanik für schnelles Arbeiten

Die Ratschenfunktion im Maul sorgt für schnelles und durchgängiges Schrauben ohne Absetzen.

6004 Joker VDE 4 Set 1 VDE-isolierter selbstjustierender Maulschlüssel-Satz

WERA 2GO COMPATIBLE · SELF ADJUSTING · SECURE SELF GRIPPING · RATCHETING ACTION · VDE TOOL

VP Katalog **CHF 296,65**
Premium Selection
CHF 231,00

05020170001

- Die kompakte textile Box mit vier verstellbaren Joker 6004 VDE deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im Anwendungsbereich von 7 bis 19 mm bzw. 1/4" bis 3/4" ab
- Stückgeprüftes Werkzeug mit isolierten Griffen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt mit Abrutschschutz und Schiebefunktion für kontaktloses und sicheres Öffnen der nichtisolierten Backen
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul

6004 Joker VDE XS 7-10 (1/4"-3/8")x119;
6004 Joker VDE S 10-13 (7/16"-1/2")x155;
6004 Joker VDE M 13-16 (1/2"-5/8")x190;
6004 Joker VDE L 16-19 (5/8"-3/4")x226

6004 Joker 4 Set 1 Selbstjustierender Maulschlüssel-Satz

WERA 2GO COMPATIBLE · SELF ADJUSTING · SECURE SELF GRIPPING · RATCHETING ACTION

VP Katalog **CHF 248,35**
Premium Selection
CHF 193,00

05020110001

- Die kompakte Falttasche mit vier verstellbaren Joker 6004 deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im Anwendungsbereich von 7 bis 19 mm bzw. 1/4" bis 3/4" ab
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckenprismen im Maul

6004 Joker XS 1x 7-10x1/4"-3/8"x117
6004 Joker S 1x 10-13x7/16"-1/2"x154
6004 Joker M 1x 13-16x1/2"-5/8"x188
6004 Joker L 1x 16-19x5/8"-3/4"x224

6000 Joker 4 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

ANTI-SLIP · LIMIT STOP · HOLDING FUNCTION · 30° SMALL ANGLE · TAKE IT EASY TOOL FINDER · WERA 2GO COMPATIBLE

VP Katalog CHF 155,00
Premium Selection
CHF 121,00

05073290001

- Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Kein Abrutschen durch Endanschlag
- Doppelsechskantgeometrie verringert die Abrutschgefahr
- Rückschwenkwinkel von nur 30°
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246

6000 Joker 11 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

ANTI-SLIP · LIMIT STOP · HOLDING FUNCTION · 30° SMALL ANGLE · TAKE IT EASY TOOL FINDER

VP Katalog CHF 441,30
Premium Selection
CHF 343,00

05020013001

- Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Kein Abrutschen durch Endanschlag
- Doppelsechskantgeometrie verringert die Abrutschgefahr
- Rückschwenkwinkel von nur 30°
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246

8001 A Zyklop Mini 1 SB Bit-Ratsche ¼", mit ¼"-Antrieb

SWITCH · 6° FINE TOOTH · FULL STEEL

VP Katalog CHF 57,20
Premium Selection
CHF 44,00

05073230001

- Geeignet für direkte Aufnahme von Bits mit ¼" Außensechskantantrieb
- Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung
- Drehmomente von über 65 Nm
- Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Rückholwinkel von 6°
- Ideal für beengte Schraubsituationen

8001 A 1x ¼"x87,0
870/1 1x ¼"x25 [1)]

[1)] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

8100 SA 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, ¼"-Antrieb, metrisch

5° FINE TOOTH · FLEXIBLE HEAD · RAPID SPIN SLEEVE · SPEED · ULTRA COMPACT · TAKE IT EASY TOOL FINDER

¼"

VP Katalog CHF 201,95
Premium Selection
CHF 157,00

05004016001

- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen
- Niedriger Rückschwenkwinkel von nur 5 Grad
- Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

◉	**8790 HMA**	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
▣	**8794 LA**	1x ¼"x150,0
▣	**8794 A**	1x ¼"x56,0
◉	**8784 A1**	1x ¼"x¼"x37,0
✚	**851/4 TZ PH**	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
✪	**855/4 TZ PZ**	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50
✪	**867/4 Z TORX®**	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
○	**840/4 Z Hex-Plus**	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
	K120	1x 50,0x120,0

8100 SA All-in Zyklop Speed-Knarrensatz, mit Haltefunktion, ¼"-Antrieb, metrisch

5° FINE TOOTH · FLEXIBLE HEAD · RAPID SPIN SLEEVE · SPEED · ULTRA COMPACT · TAKE IT EASY TOOL FINDER

¼"

VP Katalog CHF 369,00
Premium Selection
CHF 287,00

05003755001

- 42 teiliges Knarren-Sortiment in robuster Textilbox
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Bit-Nüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
- TORX®, Hex-Plus- und Außensechskantnüsse mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern
- Geeignet für Wera 2go

▣	**8796 LA**	1x ¼"x150,0
▣	**8794 A**	1x ¼"x56,0
◉	**8790 HMA HF**	1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0
✪	**8767 A HF**	1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0
○	**8740 A**	1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0
○	**8740 A HF**	1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0
✚	**8751 A**	1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0
✪	**8755 A**	1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0
⊖	**8700 A FL**	1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0
	ME1	1x 14,0x43,0
	K120	1x 50,0x120,0

8000 A Zyklop Speed-Knarre mit ¼"-Antrieb

5° FINE TOOTH · FLEXIBLE HEAD · RAPID SPIN SLEEVE · SPEED · PRESS TO UNLOCK

VP Katalog CHF 99,25
Premium Selection
CHF 77,00

8000 A

- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- / Rechtsumschaltung
- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Auch als Schraubendreher einsetzbar
- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre

¼"

8100 SB 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, ⅜"-Antrieb, metrisch

5° FINE TOOTH · FLEXIBLE HEAD · RAPID SPIN SLEEVE · SPEED · ULTRA COMPACT · TAKE IT EASY TOOL FINDER

⅜"

VP Katalog CHF 256,70
Premium Selection
CHF 200,00

05004046001

- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- / Rechtsumschaltung
- Der Zyklop Speed – vereint die Vorteile von 5 Knarreneigenschaften. Und ist ein echter Schnelldreher
- Sortiment in robuster Textilbox
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

◉	**8790 HMB**	1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0
▣	**8794 LB**	1x ⅜"x200,0
▣	**8794 B**	1x ⅜"x76,0
◉	**8784 B1**	1x ¼"x⅜"x44,0
✚	**851/4 TZ PH**	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
✪	**855/4 TZ PZ**	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50
✪	**867/4 Z TORX®**	1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
○	**840/4 Z Hex-Plus**	1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50
⊖	**800/4 Z**	1x 1,0x5,5x50

8000 B Zyklop Speed-Knarre mit ⅜"-Antrieb

5° FINE TOOTH · FLEXIBLE HEAD · RAPID SPIN SLEEVE · SPEED · PRESS TO UNLOCK

VP Katalog CHF 109,50
Premium Selection
CHF 85,00

8000 B

- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- / Rechtsumschaltung
- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Auch als Schraubendreher einsetzbar
- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre

⅜"

8100 SC 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch

FINE TOOTH · FLEXIBLE HEAD · RAPID SPIN SLEEVE · SPEED · ULTRA COMPACT · TAKE IT EASY TOOL FINDER

1/2"

VP Katalog CHF 325,15
Premium Selection
CHF 253,00

05004076001

- Der Zyklop Speed – vereint die Vorteile von 5 Knarreneigenschaften. Und ist ein echter Schnelldreher
- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- / Rechtsumschaltung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Sortiment in robuster Textilbox

◉	8790 HMC	1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0
▣	8794 LC	1x 1/2"x250,0
▣	8794 C	1x 1/2"x52,0
◉	8784 C2	1x 5/16"x1/2"x50,0
✚	851/2 Z PH	1x PH 2x32; 1x PH 3x32
✪	855/2 Z PZ	1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32
✪	867/2 Z TORX®	1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35
○	840/2 Z	1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30

8000 C Zyklop Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb

FINE TOOTH · FLEXIBLE HEAD · SPEED · PRESS TO UNLOCK

VP Katalog CHF 119,80
Premium Selection
CHF 93,00

8000 C

- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- / Rechtsumschaltung
- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Auch als Schraubendreher einsetzbar
- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre

1/2"

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1

TAKE IT EASY TOOL FINDER · BITORSION · KRAFTFORM ERGONOMICS · ANTI ROLL-OFF



VP Katalog CHF 27,40
Premium Selection
CHF 21,00

05008873001

- Kurze kompakte Stubby-Form für Arbeiten in engen Bauräumen mit 6 Bits im integrierten Magazin
- Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
- 1/4" Bitaufnahme mit starkem Dauermagnet
- Unverlierbares und schwenkbares Bitmagazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

✚	851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
✪	867/1 TORX® BTZ	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
⊖	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1

TAKE IT EASY TOOL FINDER · BITORSION · KRAFTFORM ERGONOMICS · ANTI ROLL-OFF

VP Katalog CHF 51,65
Premium Selection
CHF 40,00

05008883001

- Kurze kompakte Stubby-Form für Arbeiten in engen Bauräumen mit 6 Bits im integrierten Magazin
- Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
- Ratschenfunktion mit Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel und Umschaltring (rechts, fest, links)
- Unverlierbares und schwenkbares Bitmagazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

✚	851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
✪	867/1 TORX® BTZ	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
⊖	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Safe-Torque A 1 Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Vierkantantrieb, 2-12 Nm

TORQUE TOOL · ADJUSTABLE · FOR BOTH DIRECTIONS · SAFE TORQUE · ON / OFF TORQUE LOCK · PRESS TO UNLOCK

VP Katalog CHF 370,15
Premium Selection
CHF 288,00

Safe-Torque A 1

- 1/4"-Vierkant-Antrieb mit Nussverriegelung
- Angenehmes Arbeiten durch den kleinen Auslösewinkel von nur 30°
- Überrutschender Auslösemechanismus – der eingestellte Drehmomentwert kann daher niemals überzogen werden
- Für kontrollierten Rechts- und Linksanzug – Anziehen und Lösen mit und ohne Drehmoment
- Dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden – Werkzeug daher auch als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten und bei definierten Drehwinkel-Anwendungen nutzbar

Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm

Safe-Torque A 2 Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Sechskantantrieb, 2-12 Nm

TORQUE TOOL · ADJUSTABLE · FOR BOTH DIRECTIONS · SAFE TORQUE · ON / OFF TORQUE LOCK

VP Katalog CHF 378,30
Premium Selection
CHF 294,00

Safe-Torque A 2

- Angenehmes Arbeiten durch den kleinen Auslösewinkel von nur 30°
- Überrutschender Auslösemechanismus – der eingestellte Drehmomentwert kann daher niemals überzogen werden
- Für kontrollierten Rechts- und Linksanzug – Anziehen und Lösen mit und ohne Drehmoment
- Dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden – Werkzeug daher auch als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten und bei definierten Drehwinkel-Anwendungen nutzbar
- 1/4"-Sechskant-Antrieb zur Nutzung von 1/4"-Bits

Safe-Torque A 2 1x 1/4", 2-12 Nm

Safe-Torque A 2 Set 1, 1/4" Sechskant, 2-12 Nm

TORQUE TOOL · FOR BOTH DIRECTIONS · ULTRA COMPACT · SAFE TORQUE · ON / OFF TORQUE LOCK · TAKE IT EASY TOOL FINDER

VP Katalog CHF 487,15
Premium Selection
CHF 379,00

05075832001

- Überrutschender Auslösemechanismus – der eingestellte Drehmomentwert kann daher niemals überzogen werden
- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden – Werkzeug daher auch als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten und bei definierten Drehwinkel-Anwendungen nutzbar
- Für kontrollierten Rechts- und Linksanzug – Anziehen und Lösen mit und ohne Drehmoment
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
- Nach Ziel-Drehmomenterreichung nur 30° Auslösewinkel
- Dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht
- 1/4"-Sechskant-Antrieb zur Nutzung von 1/4"-Bits
- Mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4" Nüssen möglich

	Safe-Torque A 2	1x 1/4", 2-12 Nm
◉	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
○	870/1	1x 1/4"x25 [1]
✚	851/4 Z PH	1x PH 2x50
✪	867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
	K240	1x 50,0x240,0

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

SAFE TORQUE

Überrutschmechanik verhindert Aufbringen zu hoher Drehmomente

Der Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 1 ist mit einer Überrutschmechanik ausgestattet. Nach Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes kann das Werkzeug nicht überzogen werden, so dass das Aufbringen eines zu hohen Drehmomentes ausgeschlossen ist.

Click-Torque Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre

- Ergonomischer 2-Komponenten Griff für den Rechtsanzug
- Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte

			Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	Typ	VP Katalog	Premium Selection
05**075604**001		1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	A5	CHF 248,05	CHF 193,00
05**075605**001		1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	A6	CHF 257,30	CHF 200,00
05**075610**001		3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	B1	CHF 263,55	CHF 205,00
05**075611**001		3/8"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	B2	CHF 279,05	CHF 217,00
05**075621**001		1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	C2	CHF 279,05	CHF 217,00
05**075622**001		1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	C3	CHF 294,60	CHF 229,00
05**075623**001		1/2"	60-300	1,0	45-220	595	140	47	43	18,5	C4	CHF 337,95	CHF 263,00
05**075624**001		1/2"	80-400	1,0	60-295	680	140	47	43	18,5	C5	CHF 651,10	CHF 506,00
05**075630**001		3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	E1	CHF 2.044,25	CHF 1.590,00

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm

VP Katalog CHF 347,30
Premium Selection
CHF 270,00

05130110001

- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Klick 1)
- Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus (Klick 2)
- Die Präzision liegt bei ±4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
- Satz inklusive Nuss-Adapter und Verlängerung
- Robuste, oberflächenschonende, kompakte textile Box

Click-Torque A 6	1x 1/4", 2,5-25 Nm
851/4 TZ PH	1x PH 2x50
867/4 Z TORX®	1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
870/1	1x 1/4"x25 [1]
8794 SA	1x 1/4"x75,0
8790 HMA	1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
K240	1x 50,0x240,0

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 mit Tasche

VP Katalog CHF 85,70
Premium Selection
CHF 67,00

05051016001

- Handhalter Kraftform mit Bajonettklinge und Schnellwechselfutter Rapidaptor
- Kraftform Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig und integriertem Magazin
- Im Griff versenkbare Bajonettklinge
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- In robuster Tasche

889/4 R	1x 1/4"x100
851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
867/1 TORX® BTZ	1x TX 25x25
800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25
K70	1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1

VP Katalog CHF 119,80
Premium Selection
CHF 93,00



05059030001

- Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1
- Mehrkomponentiger VDE-isolierter Kraftform Handhalter mit Abrollschutz
- VDE-Wechselklingen 154 mm lang
- In robuster Falttasche
- Stückgeprüft

817 VDE	2x 9x98
KK 62 i	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
KK 65 i PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
KK 65 i PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
KK 67 i TORX®	1x TX 10x154; 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
KK 60 i	1x 0,4x2,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154; 1x 1,2x6,5x154
KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154
K70	1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1

VP Katalog CHF 97,40
Premium Selection
CHF 76,00

05003474001

- Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1
- Mehrkomponentiger VDE-isolierter Kraftform Handhalter mit Abrollschutz
- VDE-Wechselklingen 154 mm lang
- In robuster Falttasche
- Stückgeprüft

817 VDE	1x 9x98
KK 62 i	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
KK 65 i PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
KK 65 i PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
KK 67 i TORX®	1x TX 10x154; 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
KK 60 i	1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
247	1x 0,5x3,0x70
K70	1x 50,0x70,0

**Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Kraftform Kompakt 60 RA

VP Katalog CHF 134,90
Premium Selection
CHF 105,00



05051040001

- Kraftform Kompakt 60 RA mit Ratschenfunktion für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten
- Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig mit Rapidaptor-Technologie
- Mit Ratschenfunktion
- Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel; Umschaltring (rechts, fest, links)
- Maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern

816 RA	1x 1/4"x142,0
851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
867/4 Z TORX® BO	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
800/4 Z	1x 1,0x5,5x89
840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89

393 S Bits-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft

VP Katalog CHF 32,40
Premium Selection
CHF 25,00

393 S

- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Sichere Bithaltefunktion durch Verriegelungsmechanismus. Mit starkem Dauermagneten.
- Flexibler, biegsamer Schaft
- Bithalter mit sehr schlanker Bauform für Arbeiten in engen Bauräumen
- Kompakter Edelstahlhalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 und E 6,3

Tool-Check 1 SB

SWITCH · HEX-PLUS · FINE TOOTH · FULL STEEL · RAPIDAPTOR TECHNOLOGY · TAKE IT EASY TOOL FINDER

VP Katalog CHF 131,10
Premium Selection
CHF 102,00

05073220001

- 1/4"-Bit-Ratsche, zähharte Bits, Rapidaptor Halter, Adapter und 1/4" Nüsse
- Ideal für beengte Schraubsituationen
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4" Nüssen möglich
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

	8001 A	1x 1/4"x87,0
	870/1	1x 1/4"x25 [1]
	889/4/1 K	1x 1/4"x50
	851/1 TZ PH	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
	855/1 TH PZ	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
	867/1 Z TORX® BO	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25
	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Tool-Check PLUS

SWITCH · HEX-PLUS · FINE TOOTH · FULL STEEL · RAPIDAPTOR TECHNOLOGY · TAKE IT EASY TOOL FINDER

VP Katalog CHF 145,15
Premium Selection
CHF 113,00

05056490001

- Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
- Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Rückholwinkel von 6°
- Hohe Robustheit ohne Drehmomenteinschränkung
- Schnellwechselfutter mit Rapidaptor-Technologie
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

	8001 A	1x 1/4"x87,0
	813	1x 1/4"x78
	889/4/1 K	1x 1/4"x50
	870/1	1x 1/4"x25 [1]
	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	851/1 TZ PH	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
	855/1 TH PZ	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
	867/1 Z TORX® BO	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
	800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Kraftform Kompakt 100

BITORSION · RAPIDAPTOR TECHNOLOGY · RAPIDAPTOR TECHNOLOGY · IMPACT PROOF · ULTRA COMPACT · HEX-PLUS

VP Katalog CHF 147,30
Premium Selection
CHF 115,00

05057460001

- Robuste, oberflächenschonende, kompakte textile Box
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- BiTorsion Bits mit 25 mm Länge für lange Lebensdauer
- Impaktor-Bits mit 50 mm Länge für besonders hohe Anforderungen
- Winkelschlüssel mit Hex-Plus Profil (verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben)

	813 R	1x 1/4"x90
	889/4/1 K	1x 1/4"x50
	851/1 BTZ PH	2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25
	851/4 IMP DC	2x PH 2x50; 1x PH 3x50
	855/1 BTH PZ	2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25
	855/4 IMP DC	2x PZ 2x50; 1x PZ 3x50
	867/1 TORX® BTZ	2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25
	867/4 IMP DC	1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25
	840/4 IMP DC	1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
	950 PKS	1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112
	K120	1x 50,0x120,0

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

967/9 TX XL Multicolour 1 Winkelschlüsselsatz, lang

BALL END · TAKE IT EASY TOOL FINDER

VP Katalog CHF 62,00
Premium Selection
CHF 48,00

05024480001

- Der TORX® Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht auch den abgewinkelten Einsatz
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Die Schlauchummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und sicher
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Größenangabe der enthaltenen Winkelschlüssel abriebfest auf Clip

	967 SXL TORX® Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112
	967 SPKXL TORX® Multicolour	1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion

HEX-PLUS · HOLDING FUNCTION · BALL END · TAKE IT EASY TOOL FINDER

VP Katalog CHF 60,25
Premium Selection
CHF 47,00

05022210001

- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Winkelschlüssel mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben
- Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen

	950 SPKL Multicolour	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112
	950 SPKL HF Multicolour	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

Bicycle Set 15



VP Katalog CHF 46,25
Premium Selection
CHF 36,00

05004182001

- Innovativer, extrem kompakter 4-fach Bit – nur ein Bit für vier verschiedene Schraubengrößen
- Sehr platzsparend und damit ideal für mobile Einsätze
- Kompakte, sichere und sehr einfache Halterung in den Wera-Reifenhebern

- Die Sechskantaufnahme des Reifenhebers ermöglicht ein Drehmoment von bis zu 10 Nm
- Deutliche Gewichtseinsparung und bessere Übersichtlichkeit der Werkzeuge beim Einsatz on tour

	9504	2x 105,0
	9505	1x 105,0
○	9506	1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37
◌	9507	1x 2,5; 5; 6xTX 25x37

869/4 M Set A SB

VP Katalog CHF 53,35
Premium Selection
CHF 40,00

05073495001

- Steckschlüsseleinsätze für Außensechskantschrauben
- Mit starkem Dauermagneten
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
- In praktischer Gürteltasche

○	869/4 M	1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0; 1x 1/4"x50,0; 1x 5/16"x50,0; 1x 3/8"x50,0

Reifen sicher von der Felge hebeln

Mit den glasfaserverstärkten Reifenhebern aus Kunststoff lassen sich die Reifen sicher von der Felge hebeln, ohne die Felge zu beschädigen. Mit dem einen Reifenheber von der Felge abheben, in einer Speiche einhaken und mit dem zweiten Reifenheber den Reifen abziehen. Die beiden Reifenausheber lassen sich ineinanderklicken und gehen so nicht einzeln verloren.

Die Wera 4-in-1 Bits

Mit den 4-in-1 Bits 9506 und 9507 können jeweils vier Schraubengrößen betätigt werden. Mit dem 4-in-1 Bit 9506 vier Größen Innensechskantschrauben (3,0; 4,0; 5,0; 6,0), mit dem 4-in-1 Bit 9507 drei Größen Innensechskantschrauben (2,5; 5,0; 6,0) und eine Größe TORX® Schrauben(TX 25). Um das jeweils größere Profil zu verwenden, muss beim Schrauben kontinuierlich gegen die Federkraft gedrückt werden, so dass das kleinere Profil versenkt wird und das größere Profil eingesetzt werden kann.

Gültig bis 29.02.2024
Preise ohne MwSt

Wera
BE A TOOL REBEL
Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal
Germany
www.wera.de

PREMIUMTOOLS
— quality for success —
Hauptstrasse 26
Tel. +41 62 749 10 00
info@premiumtools.ag
CH-6260 Reiden
Fax +41 62 749 10 01
www.premiumtools.ag

DE 05 500256 001 - 0053701 - 01