

Premium Selection

Novità e Azioni 2023/2024



Valida fino al 29.02.2024
Prezzi IVA esclusa

8009 Zyklus Pocket Set 1



Prezzo catalogo **CHF 149,70**
Premium Selection
CHF 116,00



- Cricchetto Zyklus compatto con alloggiamento inserti integrato
- L'attacco diretto magnetico trasforma il cricchetto da 3/8" in un giravite a cricchetto per inserti con attacco 1/4"
- Testa del cricchetto orientabile con 5 posizioni di blocco predefinite
- Cricchetto dentatura fine (72 denti) per un angolo di richiamo di soltanto 5°

- Alloggiamento inserti girevole imperdibile per un semplice prelievo e facile conservazione degli inserti

8009	1x 3/8"x1/4"x133,0
851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
840/1 BTZ Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

8009 Zyklus Pocket Set 2



Prezzo catalogo **CHF 176,90**
Premium Selection
CHF 138,00



- Cricchetto Zyklus compatto con alloggiamento inserti integrato
- L'attacco diretto magnetico trasforma il cricchetto da 3/8" in un giravite a cricchetto per inserti con attacco 1/4"
- Testa del cricchetto orientabile con 5 posizioni di blocco predefinite
- Cricchetto dentatura fine (72 denti) per un angolo di richiamo di soltanto 5°

- Alloggiamento inserti girevole imperdibile per un semplice prelievo e facile conservazione degli inserti

- Manicotto universale in acciaio Inox con potente magnete permanente, utilizzabile come prolunga

- Robusto supporto tessile per fissaggio alla cintura; adatto altresì per l'aggancio al sistema Wera 2go

8009	1x 3/8"x1/4"x133,0
893/1/1	1x 1/4"x75
851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
840/1 BTZ Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
8790 HMB 9468 K70	1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 155,0x65,0; 1x 50,0x70,0




Attacco utensili combinati



L'attacco diretto magnetico è adatto sia per bussole 3/8" che per inserti 1/4".

Con alloggiamento inserti integrato



Nell'impugnatura del cricchetto compatto Zyklus è integrato un alloggiamento per 12 inserti (1/4", 25 mm) rotante, imperdibile.

Magazzino inserti girevole



Il magazzino inserti girevole consente il facile prelievo degli inserti in quasi tutte le situazioni e non possono essere persi. Gli inserti sono alloggiati in modo sicuro.



Kraftform Kompakt 900 Assortimento 1



Prezzo catalogo **CHF 149,70**
Premium Selection
CHF 116,00

05018110001

- Assortimento giravite a lame intercambiabili con funzione a battere o manuale commutabile

- Per allentare viti "ostinate"

- L'impulso di impatto del martello viene convertito in un movimento rotatorio con una coppia di allentamento di circa 25 Nm - senza perdite grazie a una lama passante

- Funzione commutabile da giravite a battere e giravite

- Inserti extra duri con tempra speciale con attacco 1/4"

- Riunisce i vantaggi di giravite a battere, utensili compatti e giravite convenzionali con lama passante

921	1x 1/4"x163,5
851 S	1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70
855 S	1x PZ 1x70; 1x PZ 2x70; 1x PZ 3x70
867 S TORX®	1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70
840 S Hex-Plus	1x 3,0x70; 1x 4,0x70; 1x 5,0x70; 1x 6,0x70
800 S	1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70
K120	1x 50,0x120,0



Funzione a battere commutabile



La funzione a battere può essere attivata se necessario. Pertanto si possono allentare anche le viti più ostinate.



Coppia di allentamento



Quando la funzione giravite a battere è attivata, l'impulso del colpo di martello viene convertito in un movimento rotatorio con una coppia di allentamento fino a 25 Nm. La potenza viene trasmessa senza perdite tramite una lama passante.

416 RA Impugnatura porta-inserti a T con funzione cricchetto e portainseri a cambio rapido Rapidaptor



416 RA

- Lavoro maneggevole grazie alla meccanica cricchetto completamente alloggiata nell'impugnatura
- Manicotto flottante per una velocità di lavoro molto elevata
- Leva di inversione per comodo cambio di direzione destra/sinistra
- Il cricchetto integrato con dentatura fine assicura un lavoro rapido e sicuro
- Porta-inserti Rapidaptor con manicotto flottante per la sostituzione rapidissima dell'inserto ed una elevata velocità di lavoro
- Per inserti con attacco esagonale da 1/4" secondo la norma DIN ISO 1173-C 6,3 ed E 6,3
- Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli

Kraftform Kompakt 400 RA Assortimento 1



05023471001

- Il cricchetto integrato con dentatura fine assicura un lavoro rapido e sicuro
- Lavoro maneggevole grazie alla meccanica cricchetto completamente alloggiata nell'impugnatura
- Leva di inversione per comodo cambio di direzione destra/sinistra
- Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli
- Porta-inserti Rapidaptor con manicotto flottante per la sostituzione rapidissima dell'inserto ed una elevata velocità di lavoro
- Per inserti con attacco esagonale da 1/4" secondo la norma DIN ISO 1173-C 6,3 ed E 6,3
- Manicotto flottante per una velocità di lavoro molto elevata

⊕	851/4 Z PH	1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ	1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
⊗	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89
⊖	800/4 Z K120	1x 1,0x5,5x89 1x 50,0x120,0

411 A RA Giravite adattatore a T con funzione cricchetto, 1/4"



411 A RA

- Lavoro maneggevole grazie alla meccanica cricchetto completamente alloggiata nell'impugnatura
- Manicotto flottante per una velocità di lavoro molto elevata
- Leva di inversione per comodo cambio di direzione destra/sinistra
- Il cricchetto integrato con dentatura fine assicura un lavoro rapido e sicuro
- Attacco bussola 1/4" con sfera di fermo
- Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli

Kraftform Kompakt 400 RA Assortimento 2




05023470001

- Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli
- Il cricchetto integrato con dentatura fine assicura un lavoro rapido e sicuro
- Leva di inversione per comodo cambio di direzione destra/sinistra
- Lavoro maneggevole grazie alla meccanica cricchetto completamente alloggiata nell'impugnatura
- Manicotto flottante per una velocità di lavoro molto elevata
- Attacco bussola 1/4" con sfera di fermo
- Con il trova-utensili "take it easy": identificazione cromatica a seconda della misura

⊙	8790 HMA	1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	K120	1x 50,0x120,0



Meccanica cricchetto nell'impugnatura



La meccanica del cricchetto dell'adattatore con impugnatura a T 411 A RA è completamente alloggiata nell'impugnatura. La forma compatta dell'utensile rende il lavoro maneggevole.

Manicotto flottante



Grazie al manicotto flottante l'utensile può essere guidato con sicurezza durante l'avvitamento e quindi la velocità di lavoro aumenta.

Con innesto quadro da 1/4"



L'impugnatura a T 411 A RA per chiavi bussola 1/4". Le bussole vengono bloccate saldamente grazie alla sfera.

8790 C Impaktor Deep Set 1



Prezzo catalogo **CHF 239,50**
Premium Selection
CHF 186,00

05004841001

- Chiavi a bussola lunghe attacco da 1/2" per avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti
- Per l'uso con avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa con attacco da 12,5 mm = 1/2"
- Con tecnologia Impaktor per una longevità straordinaria
- Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze
- Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici
- Con il trova-utensili "take it easy": identificazione cromatica a seconda della misura

⊙	8790 C Impaktor Deep	1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0
---	----------------------	--



Per avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa



La versione forgiata estremamente robusta delle chiavi bussola Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche con condizioni estreme.

Versione lunga



Grazie alla versione lunga delle chiavi a bussola è possibile effettuare avvitamenti anche in spazi ristretti. Sono altrettanto possibili avvitamenti di aste filettate sporgenti.



Collaudo di ogni singolo pezzo



Apertura sicura delle ganasce



Protezione antirotolamento



Il collaudo di ogni singolo pezzo a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt.

La funzione di scorrimento rende possibile l'apertura senza contatto e ssicura delle ganasce non isolate.

La protezione antiscivolo all'estremità anteriore dell'impugnatura garantisce una presa sicura e impedisce alla mano di scivolare in avanti accidentalmente.

6004 Joker VDE, Chiave a forchetta autoregolabile isolata VDE



- Angolo di richiamo di soli 30° attraverso il posizionamento dei prismi triangolari nella forchetta
- La chiave regolabile Joker 6004 isolata VDE copre tutte le misure metriche e in pollici nel diverso campo di applicazione
- Utensile testato singolarmente con impugnature per un lavoro sicuro fino a 1.000 V con protezione antiscivolamento e funzione di scorrimento per l'apertura senza contatto e in sicurezza delle ganasce non isolate.
- Il meccanismo a leva durante la presa impedisce lo scivolamento e i danneggiamenti
- Presa automatica e in continuo di viti e dadi esagonali
- Avvitamento veloce e coerente senza dover invertire la chiave, grazie alla funzione a cricchetto meccanica di 60°

6004 Joker VDE XS 7-10 (1/4"-3/8")x119;
6004 Joker VDE S 10-13 (7/16"-1/2")x155;
6004 Joker VDE M 13-16 (1/2"-5/8")x190;
6004 Joker VDE L 16-19 (5/8"-3/4")x226

	mm	mm	mm	Prezzo catalogo	Premium Selection
05020150001	7-10	1/4"-3/8"	119	CHF 59,90	CHF 47,00
05020151001	10-13	7/16"-1/2"	155	CHF 65,30	CHF 51,00
05020152001	13-16	1/2"-5/8"	190	CHF 73,50	CHF 57,00
05020153001	16-19	5/8"-3/4"	226	CHF 92,55	CHF 72,00

6004 Joker Chiave a forchetta autoregolabile



- Angolo di richiamo di soli 30° attraverso il posizionamento dei prismi triangolari nella forchetta
- Il meccanismo a leva durante la presa impedisce lo scivolamento e i danneggiamenti
- Presa automatica e in continuo di viti e dadi esagonali
- Avvitamento veloce e coerente senza dover invertire la chiave, grazie alla funzione a cricchetto meccanica di
- Il Joker 6004 sostituisce tutte le chiavi nella gamma di misurazioni indicate (sistema metrico e in pollici)

6004 Joker XS 7-10 (1/4"-3/8")x117;
6004 Joker S 10-13 (7/16"-1/2")x154;
6004 Joker M 13-16 (1/2"-5/8")x188;
6004 Joker L 16-19 (5/8"-3/4")x224;
6004 Joker XL 19-24 (3/4"-15/16")x256;
6004 Joker XXL 24-32 (15/16"-1 1/4")x322

	mm	mm	mm	Prezzo catalogo	Premium Selection
05020099001	7-10	1/4"-3/8"	117	CHF 48,50	CHF 38,00
05020100001	10-13	7/16"-1/2"	154	CHF 54,40	CHF 42,00
05020103001	13-16	1/2"-5/8"	188	CHF 63,20	CHF 49,00
05020101001	16-19	5/8"-3/4"	224	CHF 76,45	CHF 59,00
05020104001	19-24	3/4"-15/16"	256	CHF 85,25	CHF 66,00
05020102001	24-32	15/16"-1 1/4"	322	CHF 97,00	CHF 75,00

Joker 6004: Autoregolazione automatica e in continuo



Grazie alle ganasce automaticamente parallele in continuo, la chiave fissa Joker 6004 sostituisce tutte le chiavi a forchetta per ciascuna delle misurazioni indicate. La chiave trova la dimensione necessaria in maniera autonoma al posizionamento sul dado o sulla vite senza doverla regolare.

Joker 6004: Avvitamento delicato



Le ganasce parallele lisce del Joker 6004 consentono una pressione della superficie e di conseguenza impediscono lo smussamento della testa della vite o del dado, cosa che può succedere attraverso la trasmissione della forza sugli angoli.

Joker 6004: Meccanica a cricchetto per lavori veloci



La funzione a cricchetto nella forchetta consente un avvitamento rapido e coerente senza doversi riposizionare.

6004 Joker VDE 4 Set 1 Assortimento chiavi a forchetta autoregolabili isolate VDE



Prezzo catalogo **CHF 296,65**

Premium Selection

CHF 231,00



05020170001

- La custodia compatta con 4 Joker 6004 autoregolabili copre tutte le misure metriche e in pollici nel campo di applicazione da 7 a 19 mm op. 1/4" fino a 3/4"
- Utensile testato singolarmente con impugnature per un lavoro sicuro fino a 1.000 V con protezione antiscivolamento e funzione di scorrimento per l'apertura senza contatto e in sicurezza delle ganasce non isolate.
- Presa automatica e continua di viti e dadi esagonali
- Il meccanismo a leva durante la presa impedisce lo scivolamento e i danneggiamenti
- Avvitamento veloce e coerente senza dover invertire la chiave, grazie alla funzione a cricchetto meccanica di 60°
- Angolo di richiamo di soli 30° attraverso il posizionamento dei prismi triangolari nella forchetta

6004 Joker VDE XS 7-10 (1/4"-3/8")x119;
6004 Joker VDE S 10-13 (7/16"-1/2")x155;
6004 Joker VDE M 13-16 (1/2"-5/8")x190;
6004 Joker VDE L 16-19 (5/8"-3/4")x226

6004 Joker 4 Set 1 Assortimento chiavi a forchetta autoregolabili



Prezzo catalogo **CHF 248,35**

Premium Selection

CHF 193,00



05020110001

- La compatta custodia pieghevole con quattro Joker 6004 regolabili copre tutte le dimensioni metriche e in pollici nel campo di applicazione da 7 a 19 mm o da 1/4 "a 3/4"
- Presa automatica e continua di viti e dadi esagonali
- Il meccanismo a leva durante la presa impedisce scivolamenti e danni
- Avvitamento veloce e coerente senza dover invertire la chiave, grazie alla funzione a cricchetto meccanica di 60°
- Angolo di richiamo di soli 30° attraverso il posizionamento dei prismi triangolari nella forchetta

6004 Joker XS 1x 7-10x1/4"-3/8"x117
6004 Joker S 1x 10-13x7/16"-1/2"x154
6004 Joker M 1x 13-16x1/2"-5/8"x188
6004 Joker L 1x 16-19x5/8"-3/4"x224

6000 Joker 4 Set 1 Kit con chiavi combinate a cricchetto



05073290001

- Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca
- Grazie alla piastrina d'arresto la chiave non scivola
- Grazie alla forma a doppio esagono si riduce il rischio che la chiave scivoli dalla vite
- Angolo di richiamo di soli 30°
- Con il trova-utensili "take it easy": identificazione cromatica a seconda della misura

6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246

6000 Joker 11 Set 1 Kit con chiavi combinate a cricchetto



05020013001

- Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca
- Grazie alla piastrina d'arresto la chiave non scivola
- Grazie alla forma a doppio esagono si riduce il rischio che la chiave scivoli dalla vite
- Angolo di richiamo di soli 30°
- Con il trova-utensili "take it easy": identificazione cromatica a seconda della misura

6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246

8001 A Zyklop Mini 1 SB Cricchetto per inserti da 1/4", attacco da 1/4", raccordo da 1/4" quadro, self-service




05073230001

- Per collegare direttamente gli inserti esagonali da 1/4"
- Modello in acciaio fucinato a caldo
- Coppie superiori a 65 Nm
- Cricchetto a dentatura fine e angolo di richiamo ridotto di soli 6°
- Ideale per spazi ristretti

8001 A 1x 1/4"x87,0
870/1 1x 1/4"x25¹⁾

¹⁾ Con sfera; per bussole manuali

8100 SA 6 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", metrico




05004016001

- Testa del cricchetto orientabile con 5 posizioni di blocco predefinite
- Dentatura fine a 72 denti
- Angolo di richiamo ridotto di soli 5°
- Manicotto flottante per velocizzare il lavoro
- Con il trova-utensili "take it easy": identificazione cromatica a seconda della misura

8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
8794 LA 1x 1/4"x150,0
8794 A 1x 1/4"x56,0
8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0
851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50
867/4 Z 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
TORX®
840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
K120 1x 50,0x120,0

8100 SA All-in Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, metrico



05003755001

- Kit con cricchetto di 42 pz. in una robusta custodia in materiale tessile
- Testa del cricchetto orientabile con 5 posizioni di blocco predefinite
- Inserti bussola con i vantaggi della tecnologia inserti Wera
- Bussole con funzione di ritegno per viti TORX®, viti ad esagono cavo e viti esagonali
- Adatto per Wera 2go

8796 LA 1x 1/4"x150,0
8794 A 1x 1/4"x56,0
8790 HMA HF 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0
8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0
8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0
8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0
8751 A 1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0
8755 A 1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0
8700 A FL 1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0
ME1 1x 14,0x43,0
K120 1x 50,0x120,0

8000 A Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4"



8000 A

- Massa centrifuga e manicotto flottante maneggevole per velocizzare il lavoro
- Con testa orientabile, scatto a pulsante e inversione del senso della rotazione
- Dentatura fine, quindi angolo di richiamo di soli 5°
- Impiegabile anche come giravite
- Racchiude 5 tipi di cricchetto in un unico utensile

8100 SB 6 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 3/8", metrico



05004046001

- Dentatura fine, quindi angolo di richiamo di soli 5°
- Con testa orientabile, scatto a pulsante e inversione del senso della rotazione
- Il Zyklop Speed racchiude i vantaggi di 5 caratteristiche di cricchetti, in un unico utensile ed è un campione nella velocità di rotazione
- Assortimento nella robusta custodia in materiale tessile
- Con il trova-utensili "take it easy": identificazione cromatica a seconda della misura

8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0
8794 LB 1x 3/8"x200,0
8794 B 1x 3/8"x76,0
8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0
851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50
867/4 Z 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
TORX®
840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50
800/4 Z 1x 1,0x5,5x50


8000 B Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 3/8"



8000 B

- Massa centrifuga e manicotto flottante maneggevole per velocizzare il lavoro
- Con testa orientabile, scatto a pulsante e inversione del senso della rotazione
- Dentatura fine, quindi angolo di richiamo di soli 5°
- Impiegabile anche come giravite
- Racchiude 5 tipi di cricchetto in un unico utensile

8100 SC 6 Kit con cricchetto Zyklus Speed, attacco da 1/2", metrico



1/2"



Prezzo catalogo **CHF 325,15**
Premium Selection
CHF 253,00

05004076001

- Il Zyklus Speed racchiude i vantaggi di 5 caratteristiche di cricchetti, in un unico utensile ed è un campione nella velocità di rotazione
- Dentatura fine, quindi angolo di richiamo di soli 5°
- Con testa orientabile, scatto a pulsante e inversione del senso della rotazione
- Con il trova-utensili "take it easy": identificazione cromatica a seconda della misura
- Assortimento nella robusta custodia in materiale tessile

8790 HMC	1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0
8794 LC	1x 1/2"x250,0
8794 C	1x 1/2"x52,0
8784 C2	1x 3/16"x1/2"x50,0
851/2 Z PH	1x PH 2x32; 1x PH 3x32
855/2 Z PZ	1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32
867/2 Z	1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35;
TORX®	1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35
840/2 Z	1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30

8000 C Cricchetto Zyklus Speed, attacco da 1/2"



Prezzo catalogo **CHF 119,80**
Premium Selection
CHF 93,00



8000 C

- Massa centrifuga e manicotto flottante maneggevole per velocizzare il lavoro
- Con testa orientabile, scatto a pulsante e inversione del senso della rotazione
- Dentatura fine, quindi angolo di richiamo di soli 5°
- Impiegabile anche come giravite
- Racchiude 5 tipi di cricchetto in un unico utensile

1/2"

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1



Prezzo catalogo **CHF 27,40**
Premium Selection
CHF 21,00

05008873001

- Forma compatta Stubby nano per lavorare in spazi ristretti con 6 inserti nel magazzino integrato
- Impugnatura Kraftform bicomponente ergonomica per lavori di precisione

- Attacco inserti 1/4" con magneti permanente
- Magazzino inserti imperdibile e girevole per un facile prelievo e sicura custodia degli inserti
- Con trova-utensili "take it easy" con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
867/1 TORX®	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
BTZ	
800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1



Prezzo catalogo **CHF 51,65**
Premium Selection
CHF 40,00

05008883001

- Forma compatta Stubby nano per lavorare in spazi ristretti con 6 inserti nel magazzino integrato
- Impugnatura Kraftform bicomponente ergonomica per lavori di precisione

- Funzione cricchetto con dentatura fine per un angolo di richiamo ridotto e anello di inversione (destra, bloccato, sinistra)
- Magazzino inserti imperdibile e girevole per un facile prelievo e sicura custodia degli inserti
- Con trova-utensili "take it easy" con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
867/1 TORX®	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
BTZ	
800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Safe-Torque A 1 Chiave dinamometrica con attacco quadro 1/4", 2-12 Nm



Prezzo catalogo **CHF 370,15**
Premium Selection
CHF 288,00




Safe-Torque A 1

- Attacco quadro 1/4" con sfera di fermo
- Lavoro confortevole grazie all'angolo di richiamo ridotto di soltanto 30°

- Meccanismo di sblocco a slittamento - il valore della coppia impostata non può mai essere superato
- Per il serraggio controllato destra e sinistra - serrare e allentare con o senza coppia
- Grazie alla dentatura fine con 72 denti è possibile un angolo minimo di richiamo di 5°
- Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala
- Funzione Torque Lock: la funzione di coppia può essere disattivata - l'utensile può quindi essere utilizzato anche come cricchetto standard con coppie di allentamento elevate e per applicazioni con angoli di rotazione definiti

Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm

Safe-Torque A 2 Chiave con attacco esagonale da 1/4", 2-12 Nm



Prezzo catalogo **CHF 378,30**
Premium Selection
CHF 294,00



Safe-Torque A 2


- Lavoro confortevole grazie all'angolo di richiamo ridotto di soltanto 30°

- Meccanismo di sblocco a slittamento - il valore della coppia impostata non può mai essere superato
- Per il serraggio controllato destra e sinistra - serrare e allentare con o senza coppia
- Grazie alla dentatura fine con 72 denti è possibile un angolo minimo di richiamo di 5°
- Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala
- Funzione Torque Lock: la funzione di coppia può essere disattivata - l'utensile può quindi essere utilizzato anche come cricchetto standard con coppie di allentamento elevate e per applicazioni con angoli di rotazione definiti

- Attacco 1/4" esagonale per l'utilizzo con inserti da 1/4"

Safe-Torque A 2 1x 1/4", 2-12 Nm

Safe-Torque A 2 Set 1 con attacco esagonale da 1/4", 2-12 Nm



Prezzo catalogo **CHF 487,15**
Premium Selection
CHF 379,00

05075832001

- Meccanismo di sblocco a slittamento - il valore della coppia impostata non può mai essere superato
- Funzione Torque Lock: la funzione di coppia può essere disattivata - l'utensile può quindi essere utilizzato anche come cricchetto standard con coppie di allentamento elevate e per applicazioni con angoli di rotazione definiti

- Per il serraggio controllato destra e sinistra - serrare e allentare con o senza coppia
- Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala
- Al raggiungimento della coppia desiderata angolo di richiamo di solo 30°

- Grazie alla dentatura fine con 72 denti è possibile un angolo minimo di richiamo di 5°
- Attacco 1/4" esagonale per l'utilizzo con inserti da 1/4"
- Con l'adattatore 870/1 della Wera è possibile usare anche bussole da 1/4"

Safe-Torque A 2	1x 1/4", 2-12 Nm
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
851/4 Z PH	1x PH 2x50
867/4 Z	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;
TORX®	1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
840/4 Z Hex-Plus	1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50;
K240	1x 6,0x50
	1x 50,0x240,0

¹⁾ Con sfera; per bussole manuali

SAFE TORQUE

Il meccanismo di blocco impedisce coppie troppo elevate

La chiave dinamometrica Safe-Torque A 1 è dotata di un meccanismo di blocco a slittamento. Al raggiungimento del valore di coppia impostato l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva.

- Con impugnatura ergonomica bi-componente, adatto per il serraggio destrorso
- Meccanismo di scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato
- Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala

													
		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	Typ	Prezzo catalogo	Premium Selection	
05075604001		1/4" 2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	A5	CHF 248,05	CHF 193,00	
05075605001		1/4" 2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	A6	CHF 257,30	CHF 200,00	
05075610001		3/8" 10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	B1	CHF 263,55	CHF 205,00	
05075611001		3/8" 20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	B2	CHF 279,05	CHF 217,00	
05075621001		1/2" 20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	C2	CHF 279,05	CHF 217,00	
05075622001		1/2" 40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	C3	CHF 294,60	CHF 229,00	
05075623001		1/2" 60-300	1,0	45-220	595	140	47	43	18,5	C4	CHF 337,95	CHF 263,00	
05075624001		1/2" 80-400	1,0	60-295	680	140	47	43	18,5	C5	CHF 651,10	CHF 506,00	
05075630001		3/4" 200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	E1	CHF 2.044,25	CHF 1.590,00	



05130110001	
-------------	--

- Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato con un click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala (click 1)



Premium Selection

CHF 67,00

05051016001	
-------------	--

- Porta-inseriti Kraftform con lama baionetta e pinza a cambio rapido Rapidaptor
- Impugnatura Kraftform multicomponente con protezione antirotolamento e caricatore
- Lama a baionetta che rientra nell'impugnatura
- Con trova-utensili "take it easy" con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Nel robusto astuccio

889/4 R	1x 1/4"x100
851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
867/1 TORX® BTZ	1x TX 25x25
800/1 BTZ	1x 0.8x5,5x25
K70	1x 50.0x70.0

	Click-Torque	1x 1/4", 2,5-25 Nm
	A 6	
	851/4 TZ PH	1x PH 2x50
	867/4 Z	1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50;
	TORX®	1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
	8794 SA	1x 1/4"x75,0
	8790 HMA	1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0;
		1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	K240	1x 50,0x240,0

¹⁾ Con sfera; per bussole manuali



05059030001	
-------------	--

- Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1
- Porta-inserti Kraftform isolato multicomponente con protezione antirottolamento
- Lame intercambiabili VDE da 154 mm
- Nella robusta custodia pieghevole
- Collaudo di ogni singolo pezzo

●	817 VDE	2x 9x98
⊕	KK 62 i	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
⊗	KK 65 i PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
⊗	KK 65 i PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
⊗	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154; 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
⊖	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154; 1x 1,2x6,5x154
⊖	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154
	K70	1x 50,0x70,0



05003171001	
-------------	--

- Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1
- Porta-inserti Kraftform isolato multicomponente con protezione antirotolamento
- Lame intercambiabili VDE da 154 mm
- Nella robusta custodia pieghevole
- Collaudo di ogni singolo pezzo

●	817 VDE	1x 9x98
⊕	KK 62 i	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
⊗	KK 65 i PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
⊗	KK 65 i PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
⊗	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154; 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
⊖	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
⊖	247	1x 0,5x3,0x70
	K70	1x 50,0x70,0

****)Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.**



05051040001	
-------------	--

- Kraftform Kompakt 60 RA con funzione di cricchetto per lavorare in maniera ancora più veloce
- Kraftform multicomponente con protezione antirotolamento e tecnologia Rapidaptor
- Con funzione di cricchetto
- Dentatura fine per un ridotto angolo di ripresa; ghiera di reversibilità (destra, fisso, sinistra)
- Coppia massima fino a 50 Nm

● 816 RA	1x 1/4"x142,0
⊕ 851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊗ 855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
⊗ 867/4 Z	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;
TORX® B0	1x TX 25x89; 1x TX 30x89
⊖ 800/4 Z	1x 1,0x5,5x89
○ 840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89




393 S	
-------	--

- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici

- Funzione portainseri sicura grazie al meccanismo di bloccaggio. Con potente magnete permanente.
- Gambo flessibile, pieghevole
- Porta-inseriti con una forma particolarmente affusolata per lavorare in spazi ristretti.
- Porta-inseriti in acciaio Inox compatto per inserti con codolo esagonale da 1/4" secondo DIN 3126, ISO 1173 forma C 6,3 e E 6,3

¹⁾ Con sfera; per bussole manuali

Tool-Check 1, self-service



Prezzo catalogo **CHF 131,10**
Premium Selection
CHF 102,00

05073220001

- Cricchetto per inserti 1/4", inserti tenace-duri, porta-inserti Rapidaptor, adattatore e bussole da 1/4"
- Ideale per spazi ristretti
- Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
- Con l'adattatore 870/1 della Wera è possibile usare anche bussole da 1/4"
- Con trova-utensili "take it easy" con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

○	8001 A	1x 1/4"x87,0
●	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
○	889/4/1 K	1x 1/4"x50
⊕	851/1 TZ PH	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊗	855/1 TH PZ	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊗	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊗	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖	800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

¹⁾ Con sfera; per bussole manuali

Tool-Check PLUS



Prezzo catalogo **CHF 145,15**
Premium Selection
CHF 113,00

05056490001

- Facile inversione del senso della rotazione grazie all'apposita levetta
- Cricchetto a dentatura fine e angolo di richiamo ridotto di soli 6°
- Elevata robustezza senza limitazione della coppia
- Pinza a cambio rapido con tecnologia Rapidaptor
- Con il trova-utensili "take it easy": identificazione cromatica a seconda della misura

○	8001 A	1x 1/4"x87,0
●	813	1x 1/4"x78
○	889/4/1 K	1x 1/4"x50
○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
⊕	851/1 TZ PH	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊗	855/1 TH PZ	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊗	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊗	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
⊖	800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25

¹⁾ Con sfera; per bussole manuali

Kraftform Kompakt 100



Prezzo catalogo **CHF 147,30**
Premium Selection
CHF 115,00

05057460001

- Resistente borsa in materiale tessile che non graffia le superfici
- Tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
- Inserti BiTorsion da 25 mm per una durata maggiore
- Inserti Impaktor da 50 mm per forti sollecitazioni
- Chiavi ad L con profilo Hex-Plus (evita che la vite esagonale si deformi)

●	813 R	1x 1/4"x90
●	889/4/1 K	1x 1/4"x50
⊕	851/1 BTZ PH	2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25
⊕	851/4 IMP DC	2x PH 2x50; 1x PH 3x50
⊗	855/1 BTH PZ	2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25
⊗	855/4 IMP DC	2x PZ 2x50; 1x PZ 3x50
⊗	867/1 TORX® BTZ	2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊗	867/4 IMP DC	1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
⊖	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25
○	840/4 IMP DC	1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
○	950 PKS	1x 1,5x50 ¹⁾ ; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112

K120	1x 50,0x120,0
------	---------------

¹⁾ Profilo esagonale corrente.

967/9 TX XL Multicolour 1 Assortimento di chiavi a L TORX®, versione lunga



Prezzo catalogo **CHF 62,00**
Premium Selection
CHF 48,00




05024480001

- La testa a sfera TORX® sul braccio lungo permette anche avvitiamenti angolari
- Con il trova-utensili "take it easy": identificazione cromatica a seconda della misura
- Il rivestimento tubolare rende il lavoro più confortevole e sicuro a basse temperature
- Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità

- Indicazione indelebile sul supporto, delle misure delle chiavi a L contenute

⊗	967 SXL TORX® Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112
⊗	967 SPKXL TORX® Multicolour	1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Assortimento di chiavi a L, metriche, BlackLaser, con funzione di ritegno



Prezzo catalogo **CHF 60,25**
Premium Selection
CHF 47,00



05022210001

- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
- Chiavi a L con funzione di ritegno per viti ad esagono cavo
- Con sfera esagonale sul braccio lungo
- Con il trova-utensili "take it easy": identificazione cromatica a seconda della misura
- Rivestimento tubolare gradevole al tatto anche a basse temperature, con codice cromatico

○	950 SPKL Multicolour	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112
○	950 SPKL HF Multicolour	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

Assortimento 15 Bici



Prezzo catalogo **CHF 46,25**
Premium Selection
CHF 36,00

05004182001

- Inserto innovativo ed estremamente compatto 4-in-1, solo 1 inserto per 4 misure diverse
- Salvaspazio e pertanto ideale per l'impiego in mobilità
- Tenuta compatta, sicura e molto facile nei leva gomme Wera
- L'attacco esagonale del leva gomme garantisce una coppia fino a 10 Nm
- Importante risparmio di peso e miglior visibilità degli utensili durante l'impiego in tour

9504	2x 105,0
9505	1x 105,0
○ 9506	1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37
⊗ 9507	1x 2,5; 5; 6xTX 25x37

869/4 M Set A SB



Prezzo catalogo **CHF 53,35**
Premium Selection
CHF 40,00

05073495001

- Inserti a bussola per viti esagonali
 - Con potente magnete permanente
 - Attacco esagonale da 1/4" (inserti Wera della serie 4)
 - Nel pratico astuccio da fissare alla cintura
- 869/4 M 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0;
1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0; 1x 1/4"x50,0;
1x 5/16"x50,0; 1x 3/8"x50,0

Sollevare il pneumatico in modo sicuro dal cerchione



Con i leva gomme in plastica rinforzata con fibra di vetro, le gomme possono essere sollevate dal cerchione in modo sicuro, senza danneggiare il cerchio. Sollevare il cerchione con un levagomme, agganciare un raggio ed estrarre la gomma con il secondo levagomme. I due sollevatori per gomme possono essere incastrati l'uno nell'altro in modo che non si perdano singolarmente.

Inserti Wera 4-in-1



Con gli inserti 4-in-1 9506 e 9507 possono essere azionate viti di quattro misure diverse. Con l'inserto 4-in-1 9506 viti esagonali (3,0;4,0;5,0;6,0), con l'inserto 4-in-1 9507 viti esagonali (2,5; 5,0; 6,0) e la misura TORX® TX 25. Per utilizzare il profilo più grande, si deve premere durante l'avvitamento continuamente contro la forza della molla, così che il profilo più piccolo sia svasato e possa inserirsi il profilo più grande.

Valida fino al 29.02.2024
Prezzi IVA esclusa



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Germany
www.wera.de

PREMIUMTOOLS
— quality for success —

Hauptstrasse 26
Tel. +41 62 749 10 00
info@premiumtools.ag

CH-6260 Reiden
Fax +41 62 749 10 01
www.premiumtools.ag